



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Курская фитосанитарная испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.210A62

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 305019, РОССИЯ, Курская область, Курск г, Малых ул, д. 44 Б: 1 этаж: 4а, 11а, 11б, 11в, 12; 2 этаж: 2а, 2б, 2в, 2, 3а, 3б, 3, 3в.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

305019, РОССИЯ, Курская область, Курск г, Малых ул, д. 44 Б: 1 этаж: 4а, 11а, 11б, 11в, 12; 2 этаж: 2а, 2б, 2в, 2, 3а, 3б, 3, 3в.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 12430-2019 Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях. ;Отбор проб;отбор проб	Подкарантинная продукция (Семена и зерно зерновых культур. Семена и зерно бобовых культур. Семена овощных и бахчевых культур и кормовых корнеплодов. Семена цветочных культур. Семена древесных и кустарниковых пород. Семена масличных и	-	-	Отбор образцов (проб)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		технических культур. Свежие и сушеные фрукты и овощи, корнеплоды. Зеленые культуры. Ягоды. Бахчевые культуры. Орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядер. Зерно кофе, какао-бобов. Семенной и продовольственный, картофель. Сметки почвы с клубней картофеля. Посадочный материал. Горшечные растения. Срезанные цветы. Срезанные хвойные и лиственные деревья, рождественских деревьев. Зерновые, технические культуры и продукты их переработки, муки, крупы. Почва, грунт, торф, удобрения животного и растительного происхождения, сено, солома. Растения и их части, используемых в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях. Лесоматериалы. Коллекционный материал растительного и животного				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.		происхождения для научно-исследовательских целей.);				
3.2.	141-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной черноголовой листовертки Acleris gloverana (Walsingham), п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных растений родов Пихта (Abies), Ель (Picea), Лиственница (Larix), Тсуга (Tsuga), Псевдотсуга (Pseudotsuga). Рождественские и новогодние хвойные деревья, срезанные ветви хвойных пород, хвойные растения для бонсай. Неокоренная древесины, крепежный материал, кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Западная черноголовая листовертка Acleris gloverana (Walsingham)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	142-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной черноголовой листовертки <i>Accleris variana</i> (Fernald), п.3, п.4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных растений родов Пихта (<i>Abies</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Рождественские и новогодние хвойные деревья, срезанные ветви хвойных пород, хвойные растения для бонсай. Неокоренная древесины, крепежный материал, кора хвойных пород деревьев. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Восточная черноголовая листовертка <i>Accleris variana</i> (Fernald)	выявлен/не выявлен -
3.4.	21-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клетца фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Галловый клещ фуксии <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	21-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бронзовой березовой златки <i>Agrilus anxius</i> Gory., п.2, п.3, п.4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженцы и вегетативные части лиственных пород, горшечные растения землярода Береза (<i>Betula spp.</i>). Древесина лиственных пород, с корой и без коры рода Береза (<i>Betula spp.</i>). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Бронзовая березовая златка <i>Agrilus anxius</i> (Gory)	выявлен/не выявлен -
3.6.	113-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черной цитрусовой белокрылки <i>Aleurocanthus woglumi</i> и колючей горной белокрылки <i>Aleurocanthus spiniferus</i> , п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал цитрусовых и субтропических плодовых культур, роз, винограда. Срезанные цветы и ветви. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Колючая горная белокрылка <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaint)	выявлен/не выявлен -
					Черная цитрусовая белокрылка <i>Aleurocanthus woglumi</i> (Ashby)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	15-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster), п.3, п.3.3, п.3.5, п.4.1-п.4.5.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Растения и их части. Лесоматериал, упаковочный материал. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Китайский усач <i>Anoplophora chinensis</i> (Förster)	выявлен/не выявлен -
3.8.	СТО ВНИИКР 2.005 – 2010 Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky). Методы выявления и идентификации, п. 4, 5, Приложение Б.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Ветви деревьев и кустарников с листьями и бутонами, ветки хвойных деревьев, рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Азиатский усач <i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky)	выявлен/не выявлен -
3.9.	96-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красношейного усача <i>Aromia bungii</i> (Faldermann), п. 2, п.3.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых деревьев, свежие фрукты. Древесина топливная лиственных пород. Лесные деревья. Прочие деревья, кустарники и кустарнички для открытого грунта (слива, абрикос, персик, вишня). Лесоматериал, упаковочный	-	-	Красношейный усач <i>Aromia bungii</i> (Faldermann)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.		материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);				
3.10.	110-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской дынной мухи <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett), п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плоды растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	выявлен/не выявлен -
3.11.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых деревьев. Свежие овощи, фрукты. Ловушки. Насекомые, микропрепарат.);	-	-	Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	59-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> , п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена, зерно зернобобовых культур, продукты и отходы зерно переработки, овощи бобовые, конские бобы, голубиный горох, нут, черный маш, маш, бобы обыкновенные, горох, чечевица, черная чечевица, бобы садовые, соя, адзуки бобы, вигна, фасоль угловатая красная фасоль, рисовая фасоль, конские бобы, бобы обыкновенные, соя <i>Glycine max</i> (L.), чечевица <i>Lensculinaris</i> (Medikus), гиацинтовые бобы, вика, фасоль обыкновенная, бамбара арахис. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Зерновка рода <i>Callosobruchus</i>	выявлен/не выявлен -
3.13.	14-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации пшеничного клопа <i>Blissus leucopterus</i> (Say), п. 2, п. 3.2, п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований	Подкарантинная продукция (Растения семейства Злаковые (Graminea). Рулонные газонные травы. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Пшеничный клоп <i>Blissus leucopterus</i> (Say)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	(испытаний) без уточнения					
3.14.	05-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации арахисовой зерновки <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius), п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Виды семейств из порядка Бобовые, арахис, семена, зерно бобовых культур, ловушки, Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепарат.);	-	-	Арахисовая зерновка <i>Caryedon gonagra</i> (Fabricius)	выявлен/не выявлен -
3.15.	57-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации широкохоботного рисового долгоносика <i>Caulophilus</i> <i>oryzae</i> Gyll. п. 5.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и зерно зерновых и зернобобовых культур, другие зернопродукты, продукты переработки. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Широкохоботный рисовый долгоносик <i>Caulophilus</i> <i>oryzae</i> Gyll.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.	16-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации инжировой восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes rusci</i> L., п. 3.2.1, п.3.2.2, п.4.1, п. 4.2, п.4.3, п. 4.4, п. 4.5, п.4.6, п.4.7.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Инжировая восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes rusci</i> L.	выявлен/не выявлен -
3.17.	22-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большой осиновой листовертки <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker), п. 2, п.3.1, п.3.2.1, п.3.2.2.1, п.3.3, п.4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, вегетативные части лиственных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Большая осиновая листовертка <i>Choristoneura conflictana</i> (Walker)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	23-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской еловой листовертки <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens., п. 2, п. 3.2, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Американская еловая листовертка <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens	выявлен/не выявлен -
3.19.	58-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной еловой листовертки <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Западная еловая листовертка <i>Choristoneura occidentalis</i> Freeman	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	35-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации скошеннополосой листовертки <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris), п.2, п.3.2, п.3.2.1, п.3.2.2, п.4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, лесных лиственных деревьев. Свежие плоды семечковых, косточковых культур семейства Розоцветные (Rosaceae). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Скошеннополосая листовертка <i>Choristoneura rosaceana</i> (Harris)	выявлен/не выявлен -
3.21.	143-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации зеленой садовой совки <i>Chrysodeixis eriosoma</i> , п. 2, п. 3.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных культур. Свежие овощи (салаты, томат, капуста). Горшечные растения. Растения и их части. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Зеленая садовая совка <i>Chrysodeixis eriosoma</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	17-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) 2014 г. п. 2, 3, 4.1 – 4.6.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плоды косточковых и семечковых культур. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Плодовый долгоносик <i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst)	выявлен/не выявлен -
3.23.	04-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say), п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), каштан (<i>Castanea</i>), культуры семейства Розоцветные (<i>Rosaceae</i>). Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Клоп дубовая кружевница <i>Corythucha arcuata</i> (Say)	выявлен/не выявлен -
3.24.	СТО ВНИИКР 2.034—2018 Короеды рода <i>Dendroctonus</i> Erichson. Методы выявления и идентификации п.4 п. 7, п. 8. Приложение А-И.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том	-	-	Горный сосновый лубоед <i>Dendroctonus ponderosae</i> Hopkins	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.		числе рождественские деревья. Древесина лиственных пород. Лесоматериал, упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые.);			Еловый лубоед Dendroctonus rufipennis (Kirby)	выявлен/не выявлен -
					Западный сосновый лубоед Dendroctonus brevicomis Le Conte	выявлен/не выявлен -
					Круглоголовый сосновый лубоед Dendroctonus adjunctus Blandford	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Рыжий сосновый лубоед <i>Dendroctonus valens</i> Le Conte	выявлен/не выявлен -
3.25.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации. п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5, п. 4.6; 4.7, п. 4.8, п. 7, п. 8, п. 9. Приложение Б-В.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и зерно злаковых, бобовых культур, масличных культур. Семена овощных, лесных, декоративных и других культур. Продукты переработки зерна злаковых, бобовых культур, масличных культур. Сухофрукты и орехи. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev.	выявлен/не выявлен -
3.26.	02-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука <i>Diabrotica barberi</i> Smithand Lawrence, п. 2, п. 3.2, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований	Подкарантинная продукция (Растения семейств Астровые (Asteraceae), или Сложноцветные (Compositae), Бобовые (Fabaceae), Злаковые (Gramineae), Маревые (Chenopodioideae), Тыквенные (Cucurbitaceae), Пасленовые (Solanaceae).	-	-	Северный кукурузный жук <i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.	(испытаний) без уточнения	Упаковочный материал, тара. Почва, грунт. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);				
3.27.	25-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука <i>Diabrotica undecimpunctata</i> <i>Mannerheim</i> ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Свежие овощи, фрукты. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Западный пят-нистый огуреч-ный жук <i>Diabrotica</i> <i>undecimpunctata</i> (<i>Mannerheim</i>)	выявлен/не выявлен -
3.28.	СТО ВНИИКР 2.026–2011 Кукурузный жук диабротика <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte. Методы выявления и идентификации, п.4, 7, 8. Приложения Б-Г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения кукурузы. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Западный кукурузный жук <i>Diabrotica virgifera</i> Le Conte.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.	72-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядного капошонника <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston), п. 3, п.4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Подкарантинные продукты запаса (зерно и семена зерновых и семена бобовых культур, семена масличных и эфирно–масличных культур, жмых, шрот, крупу, муку, орехи, сухофрукты, бобы какао, зерна кофе). Сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Многоядный капошонник <i>Dinoderus bifoveolatus</i> (Wollaston)	выявлен/не выявлен -
3.30.	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats., п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Азиатская плодовая мушка <i>Drosophila suzukii</i> Mats.	выявлен/не выявлен -
3.31.	20-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации каштановой орехотворки <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu), п. 3, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3.1, п. 4.3.2.;Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Посадочный материал и вегетативные части растений рода Каштан (<i>Castanea</i>). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Каштановая орехотворка <i>Dryocosmus kuriphilus</i> (Yasumatsu)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.32.	68-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации эхинотрипса американского <i>Echinothrips americanus</i> Morgan, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Эхиотрипс американский <i>Echinothrips americanus</i> Morgan	выявлен/не выявлен -
3.33.	СТО ВНИИКР 2.038-2014 Картофельный жук-блешка <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8. Приложение А-Р;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных растений родов Пасленовые (<i>Solanaceae</i>) и Тыквенные (<i>Cucurbitaceae</i>) и др. Картофель семенной и продовольственный. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Картофельный жук- блошка <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.	СТО ВНИИКР 2.033 - 2013 Картофельный жук-блошка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> Gentner. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8. Приложение А - Д, Ж, К, М, П.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Почва, грунт. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Картофельный жук-блошка клубневая <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner)	выявлен/не выявлен -
3.35.	11-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского табачного трипса <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds), п. 4, п. 5, п. 6.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур, горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Американский табачный трипс <i>Frankliniella fusca</i> (Hinds)	выявлен/не выявлен -
3.36.	13-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вест-индского (индийского) цветочного трипса <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin), п. 3, п. 4, п. 6.;	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.);	-	-	Вест-индский (индийский) цветочный трипс <i>Frankliniella insularis</i> (Franklin)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.37.	68-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom), п. 3, п. 4, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые.);	-	-	Томатный трипс <i>Frankliniella schultzei</i> (Trybom)	выявлен/не выявлен -
3.38.	144-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного цветочного трипса <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch), п. 3, п. 4, п. 6.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал культурных и дикорастущих растений. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Восточный цветочный трипс <i>Frankliniella tritici</i> (Fitch)	выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	145-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузного трипса <i>Frankliniella williamsi</i> Hood, п. 2, п. 3 – п. 6.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал зерновых, овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы, Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Кукурузный трипс <i>Frankliniella williamsi</i> (Hood)	выявлен/не выявлен -
3.40.	147-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного цветочного трипса <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande), п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11, п.12. Приложение А; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Живые растения и их части, включая плоды; срезанные цветы; посадочный материал, включая саженцы с открытой и закрытой корневыми системами, бонсай, горшечные растения, рассаду, черенки; почва и грунты, поступающие с саженцами с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечными растениями, рассадой; луковицы, корневища и другие подземные части растений для посадки; газоны в рулонах; фрукты и овощи (включая зеленные овощи, салаты и листовую капусту и	-	-	Западный цветочный трипс <i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
					Разноядный трипс <i>Frankliniella intonsa</i>	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.		т.п.) свежие или охлажденные; луковицы и корневища для продовольственных целей, свежие или охлажденные; плоды бахчевых и ягодных культур, свежие или охлажденные; насекомые; сметки с мест производства и/или хранения подкарантинной продукции; средства для привлечения и отлова вредных организмов.);				
3.41.	90-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации трипса Пальма Thrips palmi Karni, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12. Приложение А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Живые растения и их части, включая плоды; срезанные цветы; посадочный материал, включая саженцы с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечные растения, рассаду, черенки; почва и грунты, поступающие с саженцами с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечными растениями, рассадой; луковицы, корневища и другие подземные части растений для посадки; газоны в	-	-	Табачный трипс Thrips tabaci Трипс пальма Thrips palmi Karny	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен - выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.		рулонах; фрукты и овощи (включая зеленные овощи, салаты и листовую капусту и т.п.) свежие или охлажденные; луковицы и корневища для продовольственных целей, свежие или охлажденные плоды бахчевых и ягодных культур, свежие или охлажденные; насекомые; сметки с мест производства и/или хранения подкарантинной продукции; средства для привлечения и отлова вредных организмов.);				
3.42.	4-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричнево-мраморного клопа <i>Halyomorpha halys</i> Stal, п. 2, п. 3, п. 4. Приложение А-Б.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных и декоративных культур. Свежие фрукты и овощи. Срезанные цветы. Древесина лиственных и хвойных деревьев, кора. Коробки, ящики. Ловушки. Насекомые.);	-	-	Коричнево- мраморный клоп <i>Halyomorpha halys</i> (Stol)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	39-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской кукурузной совки <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie), п. 2.4, п. 3.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленые культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Американская кукурузная совка <i>Helicoverpa zea</i> (Boddie)	выявлен/не выявлен -
3.44.	06-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шестизубчатого короеда <i>Ips calligraphus</i> ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения Сосна (<i>Pinus</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Шестизубчатый короед <i>Ips calligraphus</i> (Germar)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	07-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного пятизубчатого короеда <i>Ips grandicollis</i> , п. 2, п. 3.2, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений рода <i>Cosna</i> (<i>Pinus</i>). Растения <i>Cosna</i> (<i>Pinus</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Восточный пятизубчатый короед <i>Ips grandicollis</i> Eichhoff	выявлен/не выявлен -
3.46.	15-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации оregonского соснового короеда <i>Ips pinii</i> , п. 2, п. 3.2, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений родов <i>Cosna</i> (<i>Pinus</i>), <i>Ель</i> (<i>Picea</i>). Растения родов <i>Cosna</i> (<i>Pinus</i>), <i>Ель</i> (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Орегонский сосновый короед <i>Ips pinii</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	16-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского короеда <i>Ips plastographus</i> , п. 2, п. 3.2, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Калифорнийский короед <i>Ips plastographus</i> (Le Conte)	выявлен/не выявлен -
3.48.	24-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соснового семенного клопа <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, п. 2, п. 3.2, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Сосновый семенной клоп <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.49.	СТО ВНИИКР 2.031-2012 Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.), Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) и Томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard). Методы выявления и идентификации. п. 4, 7, 8. Приложение Б.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения открытого и закрытого грунта включая их корни, черенки и отводки. Саженцы, горшечные растения, розетки корней, прочие живые растения. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Американский клеверный минер <i>Liriomyza trifolii</i> (Burg.)	выявлен/не выявлен -
					Томатный минер <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard)	выявлен/не выявлен -
					Южноамериканский листовой минер <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	36-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лукового минера <i>Liriomyza nitzkei</i> Spenser, п. 2, п. 3, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений рода Лук (<i>Allium</i>). Горшечные растения. Свежие овощи (луковые), Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Луковый минер <i>Liriomyza nitzkei</i> Spenser	выявлен/не выявлен -
3.51.	9-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации жестковолосого мучнистого червеца <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green), п. 2, п. 3.2.2, п. 3.2.3, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений рода Лук (<i>Allium</i>). Горшечные растения. Свежие овощи (луковые), Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Жестковолосый мучнистый червец <i>Maconellicoccus hirsutus</i> (Green)	выявлен/не выявлен -
3.52.	10-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского коконопряда <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius), п. 2.1, п. 3, п.4.; Прочие исследования	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Американский коконопряд <i>Malacosoma americanum</i> (Fabricius)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.	(испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения					
3.53.	49-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации лесного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma disstria</i> Hub., п. 2.1, п. 3.2, п. 3.3, п. 4.1-4.3.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Растения и их части. Лесоматериал. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Лесной кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma disstria</i> Hub.	выявлен/не выявлен -
3.54.	24-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканского цистообразующего виноградного червеца <i>Margarodes vitis</i> (Philippi), п. 2, п. 3.2, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Южноамериканский виноградный червец <i>Margarodes vitis</i> (Philippi)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.54.	(испытаний) без уточнения					
3.55.	03-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки <i>Megaselia scalaris</i> (Loew), п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукты переработки злаковых, бобовых и масличных культур. Свежие овощи (корне-, клубнеплоды), грибы, фрукты, орехи. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепарат.);	-	-	Многоядная муха-горбатка <i>Megaselia scalaris</i> (Loew)	выявлен/не выявлен -
3.56.	94-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американского многоядного щелкуна <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal), п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, овощных, декоративных культур. Горшечные растения. Свежие овощи (корне-, клубнеплоды). Почва, грунт. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Американский многоядный щелкун <i>Melanotus communis</i> (Gyllenhal)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.57.	96-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японского соснового усача <i>Monochamus alternatus</i> (Hope), п. 2, п. 3.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепарат.);	-	-	Японский сосновый усач <i>Monochamus alternatus</i> (Hope)	выявлен/не выявлен -
3.58.	95-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков – усачей рода <i>Monochamus</i> ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Древесина хвойных пород. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Белопятнистый усач <i>Monochamus scutellatus</i> (Say)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Каролинский усач Monochamus carolinensis (Olivier)	выявлен/не выявлен -
					Пятнистый сосновый усач Monochamus Clamator Le Conte	выявлен/не выявлен -
					Северо-восточный усач Monochamus notatus (Drury)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Тупонадкрытый усач Monochamus obtusus Casey	выявлен/не выявлен -
					Усач-мarmorатор Monochamus marmorator Kirby	выявлен/не выявлен -
					Усач-мутатор Monochamus mutator Le Conte	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Южный сосновый усач Monochamus titillator (Fabricius)	выявлен/не выявлен -
3.59.	112-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хризантемового листового минера <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), п. 2, п. 3, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженьцы, горшечные растения семейства Астровые (Asteraceae) или Сложноцветные (Compositae). Овощи свежие (салаты). Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Хризантемовый листовый минер <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch)	выявлен/не выявлен -
3.60.	22-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал: хвойные растения семейств кипарисовые Cupressaceae (туя и можжевельник). Рождественские деревья. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Ветки хвойных деревьев: хвойные растения семейств кипарисовые (туя и	-	-	Можжевельниковый паутинный клещ <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	без уточнения	можевеловый). Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);				
3.61.	99-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации банановой моли <i>Oreogona sacchari</i> (Bojer), п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал культурных и дикорастущих растений (субтропические культуры). Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Банановая моль <i>Oreogona sacchari</i> (Bojer)	выявлен/не выявлен -
3.62.	61-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаймчатого жука <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (луковицы, клубни, корневища, саженцы и укорененные черенки, культурные растения, пастбищные бобовые, декоративные, дикорастущие и сорные растения). Свежие ягоды, орехи. Свежие овощи (корнеплоды, луковичные).	-	-	Белокаймчатый жук <i>Naupactus leucoloma</i> Boheman	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.62.		Почва, травяной дерн. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);				
3.63.	36-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации смолевки веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck), п. 3, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений родов <i>Cosna</i> (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов <i>Cosna</i> (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Смолевка веймутовой сосны <i>Pissodes strobi</i> (Peck)	выявлен/не выявлен -
3.64.	31-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации хлопковой моли <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders), п. 2, п. 3.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Бамя, канатник, хлопчатник, гибискус, люцерна, тара, насекомые. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Хлопковая моль <i>Pectinophora gossypiella</i> (Saunders)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.	29-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой верхушечной смолевки <i>Pissodes terminalis</i> Hopp., п. 3, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Сосновая верхушечная смолевка <i>Pissodes terminalis</i> Hopp	выявлен/не выявлен -
3.66.	50-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода <i>Premnotrypes</i> , п. 2, п. 3.2, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Андийские картофельные долгоносики <i>Premnotrypes</i> spp.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.67.	СТО ВНИИКР 2.024-2011 Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti). Методы выявления и идентификации, п. 4, п. 7.1.1 – 7.1.3, п. 7.2.1, п. 7.2.2, п. 8. Приложения Б- Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный и прививочный материал плодовых и декоративных культур. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti)	выявлен/не выявлен -
3.68.	ГОСТ 33456-2015 Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки п. 4, п. 5. Приложение Б-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный и прививочный материал плодовых и декоративных культур. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Тутовая щитовка <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni-tozzetti)	выявлен/не выявлен -
3.69.	28-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточного мучнистого червеца <i>Pseudococcus citriculus</i> Green, п. 2, п. 3.2.2, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и декоративных древесных культур, рассада овощных культур. Свежие фрукты. Горшечные растения. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Восточный мучнистый червец <i>Pseudococcus</i> <i>citriculus</i> (Green)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.						
3.70.	65-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной вишневой мухи <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862), п. 3.2, п. 3.3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал и плоды косточковых культур рода слива (<i>Prunus</i>). Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862)	выявлен/не выявлен -
3.71.	45-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черничной пестрокрылки <i>Rhagoletis mendax</i> Curran, п. 3, п. 4, п. 5.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал ягодных культур семейства Вересковые (<i>Ericaceae</i>). Свежие ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curran	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	46-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), п. 3, п. 4, п. 5.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плоды семечковых, косточковых культур семейства Розоцветные (Rosaceae). Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)	выявлен/не выявлен -
3.73.	52-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гибискусового корневого червеца <i>Rhizoecus hibisci</i> (Kawai&Takagi), п. 2, п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 3.2.3, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и декоративных древесных, овощных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Гибискусовый корневой червец <i>Rhizoecus hibisci</i> (Kawai&Takagi)	выявлен/не выявлен -
3.74.	85-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного пальмового долгоносика <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Oliv.); Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинная продукция (Пальмы, сахарный тростник, бананы. Лесоматериалы, изделия и деревянная тара из пальм. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Красный пальмовый долгоносик <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Oliv.)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.74.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.75.	114-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблоневого круглоголового усача – скрипуна <i>Saperda Candida Fabricius</i> , п.3, п. 4.1- п. 4.7.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Яблонный круглоголовый усач-скрипун <i>Saperda Candida Fabricius</i>	выявлен/не выявлен -
3.76.	12-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации цитрусового трипса <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton), п. 2 – п. 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал культурных и дикорастущих растений цитрусовых. Растения и их части. Горшечные растения. Свежие фрукты. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Цитрусовый трипс <i>Scirtothrips citri</i> (Moulton)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.	48-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации индокитайского цветочного трипса <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Индокитайский цветочный трипс <i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	выявлен/не выявлен -
3.78.	70-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll), п. 2, п. 3, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленные культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Южная совка <i>Spodoptera eridania</i> (Stoll)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.	05-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки <i>Spodoptera frugiperla</i> (Smith), п. 2, п. 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленные культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Кукурузная лиственная совка <i>Spodoptera frugiperla</i> (Smith)	выявлен/не выявлен -
3.80.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) и Египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7.1, п. 7.2, п. 8. Приложения Б-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, овощных, цветочных, ягодных и зерновых культур. Свежие овощи (салаты и зеленные культуры), фрукты и ягоды. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Азиатская хлопковая совка <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius)	выявлен/не выявлен -
					Египетская хлопковая совка <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisduval)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.	23-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гватемальской картофельной моли <i>Tecia solanivora</i> (Povolny), п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3.2, п. 3.1 – 3.2, п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Гватемальская картофельная моль <i>Tecia</i> <i>solanivora</i> (Povolny)	выявлен/не выявлен -
3.82.	69-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красного томатного паутинного клеща <i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard, п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, цветочных, декоративных и ягодных культур. Горшечные растения. Свежие овощи. Картофель семенной, продовольственный. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Красный томатный паутинный клещ <i>Tetranychus evansi</i> Baker and Pritchard	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	30-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гавайского трипса <i>Thrips hawaiiensis</i> , п. 4, п. 5, п. 6, п. 7; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Свежие овощи, фрукты, ягоды. Срезанные цветы. Горшечные растения. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Гавайский трипс <i>Thrips hawaiiensis</i> Morgan	выявлен/не выявлен -
3.84.	26-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки <i>Zabrotes subfasciatus</i> ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, насекомые. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Бразильская бобовая зерновка <i>Zabrotes subfasciatus</i> Boh.	выявлен/не выявлен -
3.85.	33-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick), п. 2, п. 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Стебли, листья и плоды томата, фасоли, баклажана и картофеля, и других растений семейства Пасленовые. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Южноамериканская томатная моль <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick.)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	27-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечникового листоеда <i>Zygogramma exclamationis</i> Fabricius, п. 2, п. 3.2, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена, вегетирующие растения подсолнечника. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Подсолнечниковый листоед <i>Zygogramma exclamationis</i> Fabricius	выявлен/не выявлен -
3.87.	115-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной златки <i>Agrilus mali</i> Matsumura;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, необработанная древесина яблони, насекомые. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Яблонная златка <i>Agrilus mali</i> Matsumura	выявлен/не выявлен -
3.88.	77-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, п. 2, п. 3.3, п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые,	-	-	Ясеневая изумрудная златка <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.88.	без уточнения	микропрепараты.);				
3.89.	СТО ВНИИКР 2.030-2012 Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 5, п. 6, п. 7. Приложения Б, В, Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Свежие фрукты, ягоды, овощи. Саженьцы декоративных деревьев и кустарников. Горшечные растения. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Табачная белокрылка <i>Bemisia tabaci</i> Genn.	выявлен/не выявлен -
3.90.	СТО ВНИИКР 2.036-2014 Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8. Приложение А-Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Свежие овощи, фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Средиземноморская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.	08-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской восковой ложнощитовки <i>Ceroplastes japonicus</i> Green, п. 2, п. 3, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Японская восковая ложнощитовка <i>Ceroplastes</i> <i>japonicus</i> Green	выявлен/не выявлен -
3.92.	149-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации персиковой плодожорки <i>Carposina</i> <i>niponensis</i> Wlsgh.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Виды рода <i>Carposina</i>	выявлен/не выявлен -
					Персиковая плодожорка <i>Carposina niponensis</i> Wlsgh.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.	14-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации золотистой двухпятнистой совки Chrysodeixis chalcites (Esper), п. 2, п. 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, ягодных и цветочных культур. Горшечные растения. Срезанные цветы. Фрукты, овощи свежие. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Золотистая двухпятнистая совка Chrysodeixis chalcites (Esper)	выявлен/не выявлен -
3.94.	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница Corythucha ciliate Say, п. 2, п. 3, п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Клоп платановая кружевница Corythucha ciliata (Say)	выявлен/не выявлен -
3.95.	СТО ВНИИКР 2.006-2010 Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck). Методы выявления и идентификации. п. 4.2-4.3, п. 6, п. 7. Приложения Б, В, Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Плодовые культуры семейства Розоцветные. Свежие фрукты, ягоды. Саженьцы косточковых и семечковых культур. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.						
3.96.	14-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации большого елового лубоеда <i>Dendroctonus micans</i> Kugel, п.2, п. 3.3, п. 4 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Большой еловый лубоед <i>Dendroctonus micans</i> Kugel.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.	27-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv., п. 2, п. 3, п.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Тара, упаковочный материал. Микропрепараты. Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.);	-	-	Сибирский шелкопряд <i>Dendrolimus sibiricus</i> Tshetv.	выявлен/не выявлен -
3.98.	09-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки <i>Hyphantria cunea</i> Drury, п. 2 - п. 4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженьцы и черенки плодовых и декоративные деревьев и кустарников. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Американская белая бабочка <i>Hyphantria cunea</i> (Drury)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.99.	СТО ВНИИКР 2.037-2014 Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> Motsch. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8. Приложение А-П ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных растений родов Пасленовые (Solanaceae) и Тыквенные (Cucurbitaceae), плодовых, ягодных культур. Упаковочный материал, тара. Ловушки, сметки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Двадцативосьмипятнистая картофельная коровка <i>Epilachna vigintioctomaculata</i> (Motsch.)	выявлен/не выявлен -
3.100.	30-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock, п. 3, п. 4, п. 5.1, п. 5.1.1, п. 5.1.2, п. 5.2 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, декоративных лиственных деревьев и кустарников. Свежие фрукты, ягоды. Горшечные растения. Срезанные цветы свежие. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Японская палочковидная щитовка <i>Lopholeucaspis japonica</i> Cock.	выявлен/не выявлен -
3.101.	137-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации грушевой огневки <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований	Подкарантинная продукция (Плоды груши. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Грушевая огневка <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.101.	(испытаний) без уточнения					
3.102.	20-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации азиатского подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar</i> <i>asiatica</i> Vnukovskij, п. 1.3, п. 1.4.1-1.4.2., п. 1.4.3.1.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений рода Лиственница (<i>Larix</i>) и лиственных деревьев родов Ивовые (<i>Salicaceae</i>), Березовые (<i>Betulaceae</i>), Буковые (<i>Fagaceae</i>), Розоцветные (<i>Rosaceae</i>), Рутовые (<i>Rutaceae</i>), Кленовые (<i>Aceraceae</i>) и Липовые (<i>Tiliaceae</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Упаковочный материал, тара. Лесоматериал. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Азиатский подвида непарного шелкопряда <i>Lymantria dispar asiatica</i> Vnukovskij/непарный шелкопряд <i>Lymantria dispar</i> Vnukovskij	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ, п. 2, п. 3.3, п. 4, п. 4.1.2, п. 4.1.5, п. 4.1.6, п. 4.2.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Псевдотсуга (<i>Pseudotsuga</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Большой черный словый усач <i>Monochamus urussovii</i> (Fischer v. Waldheim)	выявлен/не выявлен -
					Виды рода <i>Monochamus</i>	выявлен/не выявлен -
					Малый черный словый усач <i>Monochamus sutor</i> Linnaeus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Черный бархатно-пятнистый усач <i>Monochamus saltuarius</i> Gebler	выявлен/не выявлен -
					Черный блестящий усач <i>Monochamus nitens</i> Bates	выявлен/не выявлен -
					Черный крапчатый усач <i>Monochamus impluviatus</i> Motschulsky	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.103.					Черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis (Olivier)	выявлен/не выявлен -
3.104.	66-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации дынной мухи Myiopardalis pardalina (Bigot);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плоды растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Лесоматериал. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Дынная муха Myiopardalis pardalina (Bigot)	выявлен/не выявлен -
3.105.	СТО ВНИИКР 2.020-2011 Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zell.). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8. Приложения Б, В;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный, корнеплоды и другие культуры семейства Пасленовые. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Картофельная моль Phthorimaea operculella (Zell.)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.106.	70-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации полиграфа уссурийского <i>Polygraphus proximus</i> Blandford, п. 2, п. 3.3, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Тсуга (<i>Tsuga</i>), Пихта (<i>Abies</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые.);	-	-	Полиграф уссурийский <i>Polygraphus proximus</i> Blandford	выявлен/не выявлен -
3.107.	СТО ВНИИКР 2.032-2013 Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8. Приложение А – Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых, ягодных, зерновых культур, декоративных растений. Срез цветов. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Японский жук <i>Popillia japonica</i> (Newman)	выявлен/не выявлен -
3.108.	11-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации червеца Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana), п. 3, п. 4, п. 5.2; Прочие исследования (испытания); методы прочих	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и декоративных древесных культур, рассада овощных культур. Горшечные растения. Плоды семечковых и косточковых культур, винограда, граната.	-	-	Червец Комстока <i>Pseudococcus comstocki</i> (Kuwana)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.108.	исследований (испытаний) без уточнения	Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);				
3.109.	СТО ВНИИКР 2.004-2010 Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Свежие фрукты, ягоды, овощи, грибы. Саженьцы плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus (Comstock.)	выявлен/не выявлен -
3.110.	ГОСТ 33455-2015 Карантин растений. Методы выявления и идентификации калифорнийской щитовки. п. 4, 5. Приложения Б-Е;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Свежие фрукты, ягоды, овощи, грибы. Саженьцы плодовых, декоративных деревьев и кустарников. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidotus) perniciosus (Comstock)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.111.	41-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch), п. 2, п. 3, п. 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал винограда. Растения и их части. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Филлоксе́ра <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch.)	выявлен/не выявлен -
3.112.	11-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горного кольчатого шелкопряда <i>Malacosoma parallela</i> Staudinger, п. 2.1, п. 2.2, п. 3.1, п. 3.3, п. 4.1-4.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и декоративных культур, древесных лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Горный кольчатый шелкопряд <i>Malacosoma</i> <i>parallela</i> Staudinger	выявлен/не выявлен -
3.113.	65-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации кедровой смолевки <i>Pissodes nemorensis</i> Germ, п. 3, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Кедр (<i>Cedrus</i>). Растения родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Кедр (<i>Cedrus</i>) и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный	-	-	Кедровая смолевка <i>Pissodes</i> <i>nemorensis</i> Germ.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.113.		материал хвойных пород. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);				
3.114.	54-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача <i>Aeolesthes sarta</i> ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал древесных лиственных пород. Лесоматериал лиственных пород. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Узбекский усач <i>Aeolesthes sarta</i>	выявлен/не выявлен -
3.115.	44-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации личинок карантинных видов плодовых мух (<i>Tephritidae</i>); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений рода <i>Vaccinium</i> , <i>Malus</i> , <i>Prunus</i> и др. розоцветные, Свежие фрукты, ягоды. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Африканская дынная муха <i>Bactrocera cucurbitae</i> (Coquillett)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.					Восточная вишневая муха <i>Rhagoletis cingulata</i> (Loew, 1862)	выявлен/не выявлен -
					Восточная фруктовая муха <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)	выявлен/не выявлен -
					Дынная муха <i>Myiopardalis</i> <i>par-dalina</i> (Bigot)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.115.					Средиземномор-ская плодовая муха <i>Ceratitis capitata</i> (Wied)	выявлен/не выявлен -
					Черничная пестрокрылка <i>Rhagoletis mendax</i> Curran	выявлен/не выявлен -
					Яблонная муха <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.116.	35-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации калифорнийского горохового минера <i>Liriomyza langei</i> Frick, п. 2, п. 3, п. 4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал культурных и дикорастущих растений. Свежие овощи. Горшечные растения. Срезанные цветы. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Калифорнийский гороховый минер <i>Liriomyza langei</i> Frick	выявлен/не выявлен -
3.117.	120-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации гусениц карантин-ных и некоторых вредоносных видов выемчатокрылых молей (<i>Gelechiidae</i>); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, ягодных культур. Картофель свежий или охлажденный, семенной и продовольственный. Свежие овощи, ягоды, фрукты. Семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Гватемальская картофельная моль (<i>Tesia solanivora</i>)	выявлен/не выявлен -
					Картофельная моль (<i>Phthorimaea operculella</i>)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.117.					Хлопковая моль (Pectinophora gossypiella)	выявлен/не выявлен -
					Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta)	выявлен/не выявлен -
3.118.	09-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации псевдотсуговой волнянки Orgyia pseudotsugata (McDunnough); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Неокоренные лесоматериалы, саженцы, срезанные ветви хвойных растений Пихта, Лиственница, Ель, Сосна. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Псевдотсуговая волнянка Orgyia pseudotsugata (McDunnough)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.119.	10-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации диабротики красивой <i>Diabrotica speciose</i> (Germar), п. 2, п.3-4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, зерновых, зернобобовых, плодовых и ягодных культур. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Диабротика красивая <i>Diabrotica speciose</i> (Germar)	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.120.	73-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской плодовой мухи <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) и южноамериканской тыквенной мухи <i>Anastrepha</i> <i>grandis</i> (Macquart), п. 3.1, 3.2- 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых и ягодных культур. Свежие фрукты, ягоды. Упаковочный материал, тара. Ловушки. Насекомые, микропрепараты.);	-	-	Южноамериканская тыквенная муха <i>Anastrepha</i> <i>grandis</i> (Macquart)	выявлен в жизнеспособном состоянии/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.121.	20-2013 МР ВНИИКР Справочное пособие по идентификации личинок плодовых мух-пестрокрылок Tephritidae, обнаруживаемых в свежей плодовой продукции; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Личинки плодовых мух-пестрокрылок Tephritidae	выявлен/не выявлен -
3.122.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Е.А. Соколов, изд. ООО "Информзерно", Оренбург, 2004 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Насекомые/Вредные организмы (согласно содержанию)/Вредители (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.123.	60-2015 МР ВНИИКР Иллюстрированное пособие по идентификации гусениц, повреждающих свежую плодовую продукцию; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Насекомые/Вредные организмы (согласно содержанию)/Вредители (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.124.	Иллюстрированный справочник жуков-ксилофагов – вредителей леса и лесоматериалов Российской Федерации. С.С. Ижевский, Н.Б. Никитский, О.Г. Волков, М.М. Долгин, Гриф и К, Тула, 2005 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Насекомые/Вредные организмы (согласно содержанию)/Вредители (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.125.	Определитель карантинных и других опасных вредителей сырья, продуктов запаса и посевного материала. Я.Б. Мордкович, Е.А. Соколов, В.В. Попович, Колос, Москва, 1999 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерновые, бобовые, технические и масличные культуры, предназначенные для переработки и продукты их переработки; плоды, овощи, корнеплоды сушеные; орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядра, зерна кофе, какао-бобов; семена, плоды и соплодия, предназначенные для посева, овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических, масличных культур, кормовых, газонных и лекарственных трав, деревьев и кустарников; сметки с мест производства и/или хранения	-	-	Вредные организмы (согласно оглавлению)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.125.		подкарантинной продукции; средства для привлечения и отлова вредных организмов.);				
3.126.	Вредные организмы, имеющие карантинное фитосанитарное значение для Российской Федерации. Справочник. С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, Я.Б. Мордкович, Научная книга, Воронеж, 2009 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растительная продукция, подкарантинная продукция, растения и их части, растительные продукты, сорные растения.);	-	-	Возбудители болезней бактериальные и фитоплазменные/возбудители болезней Возбудители болезней вирусные и виroidные/возбудители болезней	выявлен/не выявлен - выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.					Возбудители болезней грибные	выявлен/не выявлен -
					Возбудители болезней нематодные/Возбудители болезней нематодные/нематоды	выявлен/не выявлен -
					Насекомые/Вредные организмы (согласно содержанию)/Вредители (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.126.					Сорные растения	выявлен/не выявлен -
3.127.	Вредные организмы, имеющие карантинное значение для Европы. Перевод с английского коллектива ВНИИ карантина растений под руководством доктора биологических наук А.И. Сметника и кандидата биологических наук Е.В. Терешковой, Москва, 1996 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растительная продукция, подкарантинная продукция, растения и их части, растительные продукты, сорные растения.);	-	-	Возбудители болезней бактериальные и фитоплазменные (согласно содержанию) Возбудители болезней вирусные и виroidные (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен - выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.					Возбудители болезней грибные (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
					Возбудители болезней нематодные (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
					Насекомые/Вредные организмы (согласно содержанию)/Вредители (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.127.					Сорные растения (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.128.	Биология вредителей хлебных запасов. Румянцев П. Д., Издательство технической и экономической литературы по вопросам мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности и элеваторно-складского хозяйства, Москва, 1959 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части.);	-	-	Насекомые/Вредные организмы (согласно содержанию)/Вредители (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.129.	Определитель вредителей леса. А.И. Ильинский, М., Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, Москва, 1962 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Насекомые/Вредные организмы (согласно содержанию)/Вредители (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.129.	исследований (испытаний) без уточнения					
3.130.	Руководство по досмотру и экспертизе растительных и других подкарантинных материалов. А.А. Варшалович, М.Г. Шамонин, Колос, Москва, 1972 г. стр. 47-51 стр. 55-147 стр. 220-247 стр. 348-378 стр. 383-402 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и зерно зерновых, бобовых, семена злаковых и бобовых трав, семена овоще-бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семена цветочных культур, семена древесных и кустарниковых пород, семена масличных и технических культур, саженцы, черенки, клубни картофеля, клубнеплоды, луковицы, зернопродукты, лук, чеснок, свежие и сушеные фрукты, ягоды, табачные изделия, пряности, какао-бобы, кофе в зернах, орехи, продукты животного происхождения, древесина и изделия из древесины, тара, упаковочный и сепарационный материал, вегетирующие части живых	-	-	Вредные организмы (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.130.		растений, подземные части растений, почвенные образцы, сметки, гербарии, образцы шерсти, сена, соломы и растительной подстилки; насекомые и их части.);				
3.131.	Фауна России. Насекомые хоботные. Подотряд кокциды (COCCINEA). Семейства Phoenicococcidae и Diaspididae, Данциг Е.М. Наука, Санкт-Петербург, 1993 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Вредные организмы (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.132.	Червецы и щитовки СССР (Coccoidea). Борхсениус Н. С., Издательство АН СССР, Москва – Ленинград, 1950 г. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Вредные организмы (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.133.	Сельскохозяйственная энтомология. Брянцев Б. А., Колос, Ленинград, 1966 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части.);	-	-	Вредные организмы (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.134.	Большой практикум по энтомологии Учебное пособие. Беляева Н., Бенедиктов А., Галинская Т., Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2019 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части.);	-	-	Вредные организмы (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.135.	Личинки плодовых мух-пестрокрылок. Кандыбина М.Н., Наука, Ленинград, 1977 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Вредные организмы (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.136.	Справочник по вредителям, болезням растений и сорнякам, имеющим карантинное значение для территории Российской Федерации, Ю.Ф.Савотиков, А.И.Сметник, Нижний Новгород, Арника, 1995 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения и их части. Почва, грунт. Насекомые и их части. Микропрепараты.);	-	-	Вредные организмы (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.137.	ГОСТ 28420–2022 «Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях» п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.7, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.2.5, п.6.3.2, п.6.3.3, п.6.3.4, п.6.3.5, п.6.4.2, п.6.4.3 п.6.4.4, п.7.1.2, п.7.1.3, п.7.2.2, п.7.2.3, п.7.3, п.7.4, п.8, п.9, п.10.1, п.10.2, п.10.3, п.11. Приложение А., Б.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукты запаса и продукты их переработки (крупа, мука, отруби, жмых, шрот, комбикорм и т.п.); фрукты, овощи, грибы сушеные; орехи, ядра орехов, косточки абрикосов, персиков, слив и их ядра, зерна кофе, какао-бобы; посевной материал включая саженцы с открытой и закрытой корневыми системами, бонсай, горшечные растения, рассаду, черенки; живые растения и их части, срезанные цветы, срезанные ветви хвойных и лиственных культур, рождественские деревья;	-	-	Зараженность вредителями запасов (насекомые, клещи)/Вредители (насекомые и клещи)/Насекомые и клещи/Насекомые/Вредные организмы: вредители	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.		почва и грунты, поступающие с саженцами с открытой и закрытой корневыми системами, бонсаи, горшечными растениями, рассадой; клубни семенного картофеля, корнеплоды, луковицы, корневища и другие подземные части растений для посадки; газоны в рулонах; фрукты и овощи (включая зеленые овощи, салаты и листовую капусту и т.п.) свежие или охлажденные; грибы свежие или охлажденные; плоды бахчевых и ягодных культур, свежие или охлажденные; круглая древесина, пиломатериалы, древесные упаковочные и крепежные материалы; продукты переработки древесины (изолированная кора, щепа, опилки, мелкая стружка); сметки включают остатки рассыпанной сухой подкарантинной продукции, экзувии, фрагменты мертвых насекомых, которые вместе с пылью сметают с пола при проведении карантинных				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.137.		фитосанитарных обследований подкарантинных объектов (мест производства, переработки и хранения подкарантинной продукции), ловушки, пищевые приманки));				
3.138.	03-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного картофельного жука-блошки <i>Epitrix subcrinita</i> (Leconte), п. 3.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Клубни картофеля (<i>Solanum tuberosum</i>) на семенные цели (кроме микроклубней и мини-клубней), рассада ягодных культур, цветов и овощей, картофель (<i>Solanum tuberosum</i>) свежий или охлажденный для продовольственных и технических целей, томаты (<i>Lycopersicon</i>) свежие или охлажденные, ловушки, насекомые, микропрепараты.);	-	-	Западный картофельный жук-блошка <i>Epitrix subcrinita</i> (Leconte)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.	34-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации африканской кукурузной совки <i>Spodoptera exempta</i> (Walker), п. 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженьцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), кроме бука европейского (<i>Fagus sylvatica</i>), ясени (<i>Fraxinus</i> spp.), березы (<i>Betula</i> spp.), дуба (<i>Quercus</i> spp.), каштана (<i>Castanea</i> spp.), каштана гигантского (<i>Castanopsis chrysophylla</i>), лито-карпуса густоцветкового (<i>Lithocarpus densiflorus</i>), ольхи (<i>Alnus</i> spp.), тополя (<i>Populus</i> spp.), а также представителей семейства розоцветных (<i>Rosaceae</i>), горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, овощи и картофель. Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода <i>Brassica</i> , свежие или охлажденные, срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, ловушки, насекомые, микропрепараты.);	-	-	Африканская кукурузная совка <i>Spodoptera exempta</i> (Walker)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.139.						
3.140.	45-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вишнёвой плодовой Cydia packardii (Zeller), п. 5.1.2, 5.2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженьцы, черенки и подвой семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукорененные, саженьцы, подвой, черенки и отводки ягодных культур укорененные, саженьцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представителей семейства розоцветных (Rosaceae), горшечные растения различных культур, плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты.);	-	-	Вишнёвая плодовая Cydia packardii (Zeller)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.141.	21-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской сливовой плодовой Cydia prunivora (Walsingham) ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженьцы, черенки и подвои семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукоренные, саженьцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур укорененные, саженьцы всех лиственных пород (включая декоративные культуры), представителей семейства розоцветных (Rosaceae), горшечные растения различных культур, плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты.);	-	-	Американская сливовая плодовая Cydia prunivora (Walsingham)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.142.	16-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации красной померанцевой щитовки Aonidiella aurantii (Maskell), п. 10, Приложение Б, В;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный и прививочный материал (саженьцы и черенки), плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты.);	-	-	Красная померанцевая щитовка Aonidiella aurantii	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.143.	30-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации коричневой щитовки <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan), п. 10, Приложение Б, В ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный и прививочный материал (саженцы и черенки), плоды, горшечные растения различных культур, срезанные цветы и бутоны, ловушки, насекомые, микропрепараты.);	-	-	Коричневая щитовка <i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.144.	59-2020 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации западной вишневой мухи <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran, п. 9.1-9.2. Приложение А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженьцы и подвой семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные, саженьцы, подвой, черенки и отводки ягодных культур укорененные, ловушки, насекомые, микропрепараты.);	-	-	Западная вишневая муха <i>Rhagoletis indifferens</i>	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.145.	05-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации натальной плодовой мухи <i>Ceratitis rosa</i> (Wiedemann), п.5, п.7, п. 8, п. 9. Приложение В;Прочие исследования (испытания);	Подкарантинная продукция (Саженьцы, черенки и подвой семечковых, косточковых и орехоплодных культур, включая их декоративные формы укорененные и неукорененные, саженьцы, подвой и черенки винограда	-	-	Натальная плодовая муха <i>Ceratitis rosa</i> (Wiedemann)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.145.	методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	(Vitis spp.), рассада ягодных культур, цветов и овощей, растения тропических культур, томаты (Lycopersicon) свежие или охлажденные, плоды, ягоды, ловушки, насекомые, микропрепараты.);				
3.146.	31-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечниковой пестрокрылки <i>Strauzia longipennis</i> wiedemann, п. 8.1. Приложение Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Горшечные растения различных культур, овощи, срезанные растения, ловушки, насекомые, микропрепараты.);	-	-	Подсолнечниковая пестрокрылка <i>Strauzia longipennis</i> wiedemann	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -
3.147.	22-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации шелкоу калифорнийского <i>Limonijs californicus</i> Mannerheim, п.5, п.7, п. 8, п. 9; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Свекла обыкновенная (<i>Beta vulgaris</i>), свекла сахарная (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i>), горчица черная (<i>Brassica nigra</i>), арбуз (<i>Citrullus lanatus</i>), люцерна посевная (<i>Medicago sativa</i>), различные виды фасоли (<i>Phaseolus</i> spp.), в т.ч. фасоль	-	-	Калифорнийский шелкоу <i>Limonijs californicus</i> (Mannerheim)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.147.		обыкновенная (<i>Phaseolus vulgaris</i>), картофель (<i>Solanum tuberosum</i>), сорго алеппское (<i>Sorghum halepense</i>), клевер луговой (<i>Trifolium pratense</i>), пшеница мягкая (<i>Triticum aestivum</i>), кукуруза (<i>Zea mays</i>), овес посевной (<i>Avena sativa</i>), ячмень обыкновенный (<i>Hordeum vulgare</i>), амарант запрокинутый (<i>Amaranthus retroflexus</i>), растения семейства Астровые (<i>Asteraceae</i>), таких как астры (<i>Aster spp.</i>), хризантемы (<i>Chrysanthemum spp.</i>) и гваюла (<i>Parthenium argentatum</i>), на диком ревене (<i>Rumex hymenosepalus</i>), ловушки, насекомые, микропрепараты.);				
3.148.	27-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации Американского соснового гравера <i>Pseudips mexicanus</i> (Hopkins); Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал хвойных растений родов Сосна (<i>Pinus</i>), Ель (<i>Picea</i>), Лиственница (<i>Larix</i>), Пихта (<i>Abies</i>), Кедр (<i>Cedrus</i>), хвойные лесоматериалы, поддоны и прочие погрузочные щиты, паллеты, лесоматериалы	-	-	Американский сосновый гравер <i>Pseudips mexicanus</i> (Hopkins)	выявлен/выявлен в нежизнеспособном состоянии/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.148.		необработанные, с удаленной и не удаленной корой или заболонью, ловушки, насекомые, микропрепараты.);				
3.149.	СТО ВНИИКР 6.003–2020 Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner&Buhrer) Nickle. п. 6, п. 7.2-7.4 , п. 8.3, п. 9, п. 10. Приложение А-Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Упаковочный материал, тара, микропрепараты. Посадочный материал хвойных деревьев. Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериал, упаковочный материал хвойных пород. Нематоды и насекомые.);	-	-	Сосновая стволовая нематода <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner&Buhrer) Nickle	выявлен/не выявлен -
3.150.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 Картофельные цистообразующие нематоды <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens и <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации п. 6 – п. 9. Приложение А-Д;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Саженьцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур. Части растений. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.);	-	-	Вид рода <i>Globodera</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Жизнеспособность	выявлен/не выявлен от 1 шт., жизнеспособных личинок/нежизнеспособных личинок до 1000 шт., жизнеспособных личинок/нежизнеспособных личинок
					Картофельная цистообразующая нематода <i>Globodera rostochiensis</i> (Woll.) Behrens	выявлен/не выявлен -
					Картофельная цистообразующая нематода <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.150.					Степень зараженности почвы	- от 1 личинок/см ³ до 10 000 личинок/см ³
3.151.	СТО ВНИИКР 6.004–2011 Галловые нематоды Meloidogyne chitwoodi Golden et al и Meloidogyne fallax Karssen. Методы выявления и идентификации п. 6.1, п. 6.2.1, п. 6.3, п. 7, п. 8 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Упаковочный материал, тара, микропрепараты. Картофель, томат, овес посевной, свекла, морковь, ячмень, люцерна, фасоль, злаковые, горох, скорцонера испанская, одуванчик лекарственный, пшеница мягкая, кукуруза, бобы, сахарная свекла, капуста, латук, лук, шафран, ирис, гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Части растений. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.);	-	-	Галловая нематода Meloidogyne chitwoodi Golden et al	выявлен/не выявлен -
					Галловая нематода Meloidogyne fallax Karssen	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.152.	78-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ложной галловой нематоды <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne&Allen; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.);	-	-	Ложная галловая нематода <i>Nacobbus aberrans</i> Thorne & Allen	выявлен/не выявлен -
3.153.	89-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рисовой нематоды <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, п. 4, п. 6, п. 7. Приложение А-В; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семена зерновых. Посадочный материал земляники, овощных и декоративных растений для открытого и закрытого грунта. Картофель семенной и продовольственный. Свежие овощи.);	-	-	Рисовая нематода <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	выявлен/не выявлен -
3.154.	32-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe), п. 5, п. 6, п. 7, п. 8. Приложение А-В; Прочие	Подкарантинная продукция (Упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Семена и зерно сои. Растения и их части. Почва, субстрат,	-	-	Соевая нематода <i>Heterodera glycines</i> (Ichinohe)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.154.	исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	сметки.);				
3.155.	34-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод рода <i>Anguina</i> spp.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Семена и зерно, продукты переработки зерна. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки.);	-	-	Нематоды рода <i>Anguina</i> spp.	выявлен/не выявлен -
3.156.	93-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации стеблевых нематод <i>Ditylenchus destructor</i> и <i>Ditylenchus dipsaci</i> , п. 4, п. 7, п. 8.1, п. 8.2.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки; мицелий гриба; растения овощных культур,	-	-	Стеблевая нематода <i>Ditylenchus dipsaci</i>	выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.156.		земляники; прочие (рассада цветочных культур); картофель семенной; семена, плоды и споры для посева; семена сахарной свеклы, семена кормовых растений, семена овощных культур (моркови, столовой свеклы, лука, чеснока и бобовых.);			Стеблевая нематода <i>Ditylenchus destructor</i>	выявлен/не выявлен -
3.157.	42-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации нематод американской группы, входящей в комплекс видов <i>Xiphinema americanum sensu lato</i> ; <i>Xiphinema americanum sensu stricto</i> Cobb; <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain&Graham; <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti &BleveZaheo; <i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Деревья, кустарники и кустарнички, привитые и не привитые, приносящие съедобные плоды и орехи; Черенки винограда привитые и укорененные; Растения овощных культур (томаты), земляники (клубники); Черенки укорененные и молодые растения для открытого грунта; Картофель свежий или охлажденный.);	-	-	Американская кинжальная нематода <i>Xiphinema americanum sensu stricto</i> Cobb Американская кинжальная нематода <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain&Graham	выявлен/не выявлен - выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.157.					Американская кинжальная нематода <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti&Bleve-Zacheo	выявлен/не выявлен -
					Американская кинжальная нематода <i>Xiphinema rivesi</i> Dalmasso	выявлен/не выявлен -
3.158.	72-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации корневой галловой нематоды <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Черенки винограда, привитые или укорененные; Розы привитые или не привитые; Растения овощных культур (кроме земляники и клубники); Растения для защищенного грунта; Нематоды.);	-	-	Корневая галловая нематода <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.159.	Прикладная нематология. Н.Н. Буторина, С.В. Зиновьева, О.А. Кулинич, Наука, Москва, 2006 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Упаковочный материал, тара, микропрепараты. Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Семена и зерно, продукты переработки зерна. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.);	-	-	Вредные организмы: возбудители болезней нематодные (согласно содержанию)/вредные организмы (согласно содержанию)/нематоды (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.160.	Знакомство с нематодами: общая нематология. Б. Вайшер, Д. Д. Ф. Браун, София-Москва, 2001 г. стр. 42-58;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур. Семена и зерно, продукты переработки зерна. Упаковочный материал, тара. Растения и их части. Почва, субстрат, сметки. Нематоды.);	-	-	Возбудители болезней нематодные/нематоды/Цист образующие нематоды Heterodera spp.	выявлен/не выявлен -
					Галловые корневые нематоды Meloidogyne spp.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.160.					Игольчатые и кинжальные нематоды Longidorus, Paralongidorus и Xiphinema	выявлен/не выявлен -
					Кинжальная нематода Xiphinema index Trichodoridae	выявлен/не выявлен -
					Ложные галловые нематоды Nacobus spp.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.160.					Норообразующие нематоды Radopholus spp.	выявлен/не выявлен -
					Ранящие нематоды Pratylenchus spp.	выявлен/не выявлен -
					Рениформные нематоды Rotylenchulus spp.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.160.					Стеблевая и луковичная нематода <i>Ditylenchus dipsaci</i>	выявлен/не выявлен -
					Цитрусовые нематоды <i>Tylenchulus</i> spp.	выявлен/не выявлен -
3.161.	Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. Том 2. Кириянова Е.С. и Кралль Э.Л., Наука, Ленинград, 1971 г. Стр. 1-522.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена, растения, части растений, почва. Нематоды.);	-	-	Вредные организмы: нематоды (согласно указателю латинских названий)/вредные организмы (согласно содержанию)/нематоды (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.162.	Фитопаразитические нематоды России, под ред. С.В. Зиновьевой, В.Н. Чиждова, Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2012 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена, растения, части растений, почва. Нематоды.);	-	-	Вредные организмы: нематоды (согласно указателю латинских названий)/вредные организмы (согласно содержанию)/нематоды (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.163.	133-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя суховершинности ясеня <i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski, п. 2. Приложение А; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, части растений рода Ясень (<i>Fraxinus</i>). Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель суховершинности ясеня <i>Chalara fraxinea</i> T. Kowalski	выявлен/не выявлен -
3.164.	40-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака стволов и ветвей сосны <i>Atropellis pinicola</i> Zeller & Goodd, <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman & Cash, п. 2, п. 3;	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Лесоматериалы, древесина. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель рака стволов и ветвей <i>Atropellis piniphila</i> (Weir) Lohman & Cash	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.164.	Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)				Возбудитель рака стволов и ветвей сосны <i>Atropellis pinicola</i> Zeller&Gooding	выявлен/не выявлен -
3.165.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 Возбудитель сосудистого микоза дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7. Приложение А-Г; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), Каштан (<i>Castanea</i>). Растения и их части. Древесина. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель сосудистого микоза дуба <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz.) Hunt.	выявлен/не выявлен -
3.166.	136-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R.Nelson (вторая редакция), п. 2. Приложение А; Микологические испытания; прочие методы микологических	Подкарантинная продукция (Семена, зерно кукурузы, злаковые культуры Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель южной пятнистости листьев кукурузы <i>Cochliobolus carbonum</i> R.R.Nelson	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.166.	исследований (испытаний)					
3.167.	111-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock. & Huntex Cummins, п. 2.; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал лиственных растений родов Дуб (<i>Quercus</i>), Каштан (<i>Castanea</i>), Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель веретеноподобной ржавчины сосны <i>Cronartium fusiforme</i> Hedgcock. & Huntex Cummins	выявлен/не выявлен -
3.168.	73-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey (вторая редакция), п. 2, п. 3. Приложение А; Микологические испытания; прочие методы микологических	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розоцветные (<i>Rosaceae</i>). Растения и их части. Свежие фрукты. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.168.	исследований (испытаний)				Возбудитель бурой монилиозной гнили Monilinia fructigena	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель бурой монилиозной гнили Monilinia laxa	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель бурой монилиозной гнили Monilinia polystroma	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.169.	Инструкция по применению к набору реагентов для дифференциальной диагностики и выявления ДНК <i>Monilinia fructicola</i> и <i>Monilinia fructigena</i> , <i>polystroma</i> , <i>laxa</i> возбудителей бурой монилиозной гнили методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « <i>Monilinia</i> -РВ». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Плоды косточковых культур, деревья и кустарники из семейства Розоцветные (Rosaceae), косточковые культуры: персик, слива, вишня, черешня, другие виды рода <i>Prunus</i> , яблони, груши, абрикосы, айва японская, боярышник, айва обыкновенная, мушмула, земляника, ежевика, микропрепараты.);	-	-	Возбудители бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructigena</i>	выявлен/не выявлен -
					Возбудители бурой монилиозной гнили <i>Monilinia polystroma</i>	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель бурой монилиозной гнили <i>Monilinia fructicola</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.170.	75-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella dearnessii</i> Barr, п. 2, п. 3. Приложение 1- 3; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель коричневого пятнистого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella</i> <i>dearnessii</i> Barr	выявлен/не выявлен -
3.171.	94-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя коричневого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans, п. 2. Приложение А; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений рода Сосна (<i>Pinus</i>). Растения и их части, в том числе рождественские деревья. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель коричневого ожога хвой сосны <i>Mycosphaerella gibsonii</i> H.C. Evans	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.172.	50-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota, п. 2. Приложение А; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Виды рода Лиственница <i>Larix</i> spp., посадочный материал, срезанные ветви. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель септориоза хвои японской лиственницы <i>Mycosphaerella laricis-leptolepidis</i> K. Ito, K. Sato & M. Ota	выявлен/не выявлен -
3.173.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации. п. 5.1, п. 5.2, п. 7. Приложение А-Б; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений семейства Пасленовые (<i>Solanaceae</i>). Растений и их части. Картофель продовольственный. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель головни картофеля <i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue	выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.174.	62-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя теxасской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert, п. 2.1-2.4.; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Саженьцы, подвои и черенки семечковых, косточковых и орехоплодных, ягодных культур, включая их декоративные формы. Луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники всех декоративных культур, саженьцы лиственных и хвойных декоративных культур, а также саженьцы плодовых культур с комом прикорневой почвы, Свежие овощи.);	-	-	Возбудитель теxасской корневой гнили <i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert	выявлен/не выявлен -
3.175.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra. Методы выделения и идентификации. ФГБУ «ВНИИКР», Москва, п. 5, п. 8, п. 9. Приложение А-Г; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семена, зерно пшеницы, ржи и тритикале. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель индийской головни пшеницы <i>Tilletia indica</i> Mitra	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.176.	96-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя пурпурного церкоспороза сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T.Matsu & Tomoyasu), п. 2; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семена и зерно зернобобовых и бобовых культур, в т.ч. соя. Табак. Растения и их части. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Пурпурный церкоспороз сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T.Matsu & Tomoyasu)	выявлен/не выявлен -
3.177.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК пурпурного церкоспороза сои методом полимеразной цепной реакции в реальном времени « <i>Cercospora kikuchii</i> -РВ». Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена, посадочный материал, вегетативные части сои, растения семейства бобовых. Суспензия клеток.);	-	-	Пурпурный церкоспороз сои <i>Cercospora kikuchii</i> (T.Matsu & Tomoyasu)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.178.	56-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя фитофтороза сои <i>Phytophthora sojae</i> kaufm. & Gerd., п.2.1-2.2.4.; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Соя, герань каролинская, люпин, бобы, лима, фасоль. Биологический материал.);	-	-	Возбудитель фитофтороза сои <i>Phytophthora sojae</i> kaufm. & Gerd.	выявлен/не выявлен -
3.179.	40-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителей вертициллезного увядания <i>Verticillium albo-atrum</i> renke et berthold и <i>verticillium dahliae</i> klebahn, п.2.1-2.2.4.; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Живые растения для открытого грунта (в т.ч. деревья и кустарники, овощные, плодовые и полевые культуры, картофель, капуста, табак, кормовые культуры и прочие). Соевые бобы, семена подсолнечника, рапса или кофее в т.ч. для посева. Биологический материал.);	-	-	Возбудитель вертициллезного увядания <i>Verticillium albo-atrum</i> renke et berthold	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель вертициллезного увядания <i>verticillium dahliae</i> klebahn	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.180.	50-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рака стеблей сои <i>Diaporthe caulivora</i> (Athow& Caldwell) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips., п. 4.1, 4.3.1, 4.3.2. Приложение А,Б;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Наземные части растений семейства Бобовые, сорных растений. Соевые бобы.);	-	-	Возбудитель рака стеблей сои <i>Diaporthe caulivora</i> (Athow& Caldwell) J.M. Santos, Vrandečić & A.J.L. Phillips.	выявлен/не выявлен -
3.181.	58-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя гнили семян сои <i>Diaporthe longicolla</i> (hobbs) j.m.santos, vrandecic & a.j.l.phillips, п.4.1, 4.3-4.4.;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семена сои, соевые бобы, бобовые (в т.ч. фасоль, вигна, люпин, медовый клевер, красный клевер, японский клевер, ализикарпус влагищный, арахис, нут, горох, лядвенец рогатый, бобы, десмантус иллионский). Подсолнечник, груша, дыня, бамя, клен усеченный, астра, амарант, томат, баклажан, лук, чеснок, перец чили, пустырник сибирский, мафура, сорные растения. Биологический материал.);	-	-	Возбудитель гнили семян сои <i>Diaporthe longicolla</i> (hobbs) j.m.santos, vrandecic & a.j.l.phillips	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.182.	Инструкция по применению набора реагентов «Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens-PB». для выявления ДНК Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens-PB возбудителя ржаво-бурой пятнистости листьев фасоли методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ). Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена, и плоды растений семейства Бобовые (Fabaceae): семена овощных культур (чечевица, фасоль, фасоль мелкая красная (адзуки), горох, нут, бобы кормовые, или конские, крупносеменные и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные, голубиный горох, коровий горох, земляной орех бамбарский), овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые. Суспензия клеток.);	-	-	Возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens	выявлен/не выявлен -
3.183.	38-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя угловатой пятнистости фасоли Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Gardan et al., п.7.1-7.2,8.1-8.3, 8.5;Микологические испытания;прочие методы микологических	Подкарантинная продукция (Семена, и плоды растений семейства Бобовые (Fabaceae): семена овощных культур (фасоль, фасоль обыкновенная, включая мелкосеменную фасоль, фасоль видов Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek, земляной орех бамбарский. фасоль мелкая красная (адзуки), горох, нут,	-	-	Возбудитель угловатой пятнистости фасоли Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola (Burkholder) Gardan et al.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.183.	исследований (испытаний)	бобы кормовые, или конские, крупосеменные и бобы кормовые, или конские, мелкосеменные, голубиный горох, коровий горох, чечевица), овощи бобовые сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые. Биологический материал.);				
3.184.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 Возбудители диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) sutton и <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton. Методы выявления и идентификации. п.7, п.8. Приложение А-В; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семена, зерно кукурузы. Растения кукурузы и их части. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella macrospora</i> (Earle) Sutton	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель диплоидоза кукурузы <i>Stenocarpella maydis</i> (Berkeley) sutton	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.185.	67-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds, п. 1.7, п. 2, п. 3; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плодовых, овощных, бобовых лиственных деревьев и кустарников. Растения и их части. Свежие фрукты, ягоды.);	-	-	Возбудитель антракноза земляники Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds	выявлен/не выявлен -
3.186.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi munt.-cvet.et.al. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8. Приложение А- В; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семенной и продовольственный подсолнечник.);	-	-	Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi munt.-cvet.et. al.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.187.	Инструкция по применению набора реагентов «Diaporthe helianthi-PB» для выявления ДНК возбудителя фомопсиса подсолнечника. ООО Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена подсолнечника (Helianthus spp.); растения и их части; мицелий (культура) гриба.);	-	-	Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi	выявлен/не выявлен -
3.188.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых пород методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Phytophthora ramorum-PB». ООО Синтол.;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растения для посадки, срезанные растения хризантемы, мицелий (культура) гриба.);	-	-	Возбудитель фитофтороза древесных и кустарниковых пород Phytophthora ramorum	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.189.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7, п. 8, п. 9. Приложение А-В; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Саженцы плодовых растений, розетки корней, прочие живые растения, включая их корни, черенки и отводки. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель фитофтороза корней земляники и малины <i>Phytophthora fragariae</i> hickman	выявлен/не выявлен -
3.190.	48-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc., п. 5-8. Приложение А-В; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений семейства Пасленовые (<i>Solanaceae</i>). Растений и их части. Почва, почвогрунт.);	-	-	Возбудитель рака картофеля <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Perc.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.191.	Инструкция по применению набора реагентов «Synchytrium endobioticum-PB» для выявления ДНК возбудителя рака картофеля. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений семейства Пасленовые(Solanaceae). Растений и их части. Почва, почвогрунт.);	-	-	Возбудитель рака картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.	выявлен/не выявлен -
3.192.	95-2017 МР ВНИИКРМетодические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя карликовой головки пшеницы Tilletia controversa Kühn, п. 2. Приложение А;Микологические испытания;прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семена и зерно зерновых, зернобобовых и злаковых культур. Растения и их части.);	-	-	Возбудитель карликовой головки пшеницы Tilletia controversa Kühn	выявлен/не выявлен -
3.193.	Инструкция по применению набора реагентов «Tilletia controversa-PB» для выявления возбудителя карликовой головки пшеницы. ООО Синтол.;Молекулярно-биологические исследования;метод	Подкарантинная продукция (Семена и зерно зерновых, зернобобовых и злаковых культур. Растения и их части.);	-	-	Возбудитель карликовой головки пшеницы Tilletia controversa	выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.193.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.194.	97-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя южного гельминтоспориоза кукурузы (раса Т) <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семена, зерно кукурузы. Растения кукурузы и их части. Тара, упаковочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель южного гельминтоспориоза кукурузы (раса Т) <i>Cochliobolus heterostrophus</i> Drechsler	выявлен/не выявлен -
3.195.	124-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя западной галлоподобной ржавчины сосны <i>Endocronartium harcnessii</i> (J.P.Moore) Y. Hiratsuka, п. 4.2.1-4.2.3; Микологические испытания; прочие методы микологических	Подкарантинная продукция (Сеянцы, саженцы, взрослые де-ревья, рождественские деревья, срезанные ветви, лесоматериалы и пиломатериалы обработанные и необработанные с удаленной или неудаленной корой или заболонью рода <i>Pinus</i> spp.(Сосна).	-	-	Возбудитель западной галлоподобной ржавчины сосны <i>Endocronartium harcnessii</i> (J.P.Moore) Y. Hiratsuka	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.195.	исследований (испытаний)	Лесонасаждения.);				
3.196.	135-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя вязкой гнили черники <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear, п.2, Приложение А; Микологические испытания; прочие методы микологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Клюква, голубика, черника, посадочный материал. Микропрепараты.);	-	-	Возбудитель вязкой гнили черники <i>Diaporthe vaccinii</i> Shear	выявлен/не выявлен -
3.197.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК грибов видового комплекса <i>Colletotrichum acutatum</i> методом полимеразной цепной реакции в реальном времени <i>Colletotrichum acutatum</i> complex-РВ. ООО Синтол; Микологические испытания; прочие методы	Подкарантинная продукция (Посадочный материал растений родов: яблоня (<i>Malus</i> spp), земляника (<i>Fragaria</i> spp), Маслина (<i>Olea</i>), черники, клюквы (<i>Oxycoccus</i>), голубики и других видов из рода вакциниум (<i>Vaccinium</i> spp.), цитрусовых (<i>Citrinae</i>), малины (<i>Rubus</i> idaeus).	-	-	Возбудитель антракноза земляники <i>Colletotrichum acutatum</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.197.	микологических исследований (испытаний)	Растения и их части. Свежие фрукты, ягоды. Мицелий (культура) гриба.);				
3.198.	Болезни и вредители плодовых растений: Атлас-определитель. Трейвас Л.Ю., Каштанова О.А., Фитон XXI, Москва, 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (укорененная рассада, черенки и пр.), фрукты свежие, вегетирующие растения, срезанные части растения, подкарантинная продукция.);	-	-	Вредные организмы: возбудители болезней огородных культур (согласно алфавитному указателю)/вредители огородных культур (согласно алфавитному указателю)	выявлен/не выявлен -
3.199.	Болезни и вредители овощных культур: Атлас-определитель. Трейвас Л.Ю., Фитон XXI, Москва, 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (укорененная рассада, черенки и пр.), фрукты свежие, вегетирующие растения, срезанные части растения, подкарантинная продукция, овощные культуры.);	-	-	Вредители огородных культур/Насекомые/Вредные организмы (согласно содержанию)/Вредители (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.199.					Вредные организмы: возбудители болезней огородных культур (согласно алфавитному указателю)/вредители огородных культур (согласно алфавитному указателю)	выявлен/не выявлен -
3.200.	Атлас болезней с/х культур. ПЕН-СОФТ, София-Москва, 2001-2005 гг. Том 1. Болезни овощных культур. Том 2. Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда. Том 3. Болезни полевых культур. Том 4. Болезни технических культур. Том 5. Болезни декоративных и лесных культур. ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена и зерно зерновых, зернобобовых, технических, масличных культур, бобовых, злаковых трав, овощных, цветочных, декоративных культур и т.д. Растения и их части.);	-	-	Вредные организмы: возбудители болезней (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.	ГОСТ 34892-2022 Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при герботологических исследованиях, п. 6.1–6.5, п. 7.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена, плоды и соплодия, предназначенные для посева, овощных, цветочных, зерновых, бобовых, технических, масличных культур; кормовых, газонных и лекарственных трав, деревьев и кустарников; семена и плоды, предназначенные для переработки, зерновых, бобовых, технических и масличных культур; семена и плоды для продовольственных целей, непереработанные и крупного помола; продукты переработки зерновых, бобовых, технических и масличных культур, включая побочные продукты переработки и белково-витаминно минеральные концентраты; семена и плоды из карпоботологических коллекций и коллекционного материала растительного и животного происхождения для научно-исследовательских целей; плоды винограда свежие или сушеные; плоды арбуза,	-	-	Сорные растения/Карантинные сорные растения/Вредные организмы: сорные растения/Плоды и семена	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.201.		дыни, свежие; растения в высушенном виде и их части, включая растения; солома, сено, кормовые растения, растительная подстилка бахчевых культур; волокна и отходы льна, пеньки и хлопка; гербарный материал; сметки с мест производства и/или хранения подкарантинной продукции (далее - сметки); почва, грунты, включая растения в субстрате (далее - почва и грунты); удобрения растительного происхождения; шерсть и волос животных и их отходы; порошок и отходы перьев птиц или их частей; шкуры животных (далее - продукция животного происхождения.);				
3.202.	56-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой <i>Bidens bipinnata</i> L., п. 3, п. 4. Приложение А-Б; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований	Подкарантинная продукция (Семенной и посадочный материал; зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шроты, жмыхи, солод); зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц;	-	-	Черда дваждыперистая <i>Bidens bipinnata</i> L.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.202.	(испытаний) без уточнения	лекарственное сырье, сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарий, вегетирующие растения.);				
3.203.	74-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды волосистой <i>Bidens pilosa</i> L., п. 3, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Зерновая и зернобобовая продукция (соя и кукуруза) и продукты их переработки (шрот, белковые смеси), пакетированные семена цветочных и овощных культур, семенной материал, зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц; лекарственное сырье; сено и солома; удобрения растительного и животного происхождения; карпологические коллекции и гербарий, вегетирующие растения.);	-	-	Черда волосистая <i>Bidens pilosa</i> L.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.204.	131-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации молочая зубчатого <i>Euphorbia dentata</i> Michx ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной материал. Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки (шрот, жмыхи, солод). Зерновые смеси для кормления домашних животных и птиц. Сено и солома. Удобрения растительного и животного происхождения. Карпобогические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д. Почва, почвогрунт.);	-	-	Молочай зубчатый <i>Euphorbia dentata</i> Michaux	выявлен/не выявлен -
3.205.	132-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника калифорнийского <i>Helianthus</i> <i>californicus</i> DC., п. 2, п. 3.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпобогические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Подсолнечник калифорнийский <i>Helianthus</i> <i>californicus</i> DC	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.206.	28-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого <i>Helianthus ciliaris</i> DC., п. 2, п. 3.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC	выявлен/не выявлен -
3.207.	38-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи плющевидной <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq., п. 2, п. 3.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> (L.) Jacq.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.208.	37-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ипомеи ямчатой <i>Ipomoea lacunosa</i> L., п. 2, п. 3.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	выявлен/не выявлен -
3.209.	32-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного <i>Iva axillaris</i> Pursh., п. 2, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Бузинник пазушный <i>Iva axillaris</i> Pursh.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.210.	117-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации сициоса угловатого <i>Sicyos angulatus</i> L.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Сициос угловатый <i>Sicyos angulatus</i> L.	выявлен/не выявлен -
3.211.	49-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского <i>Solanum carolinense</i> L., п. 2, п. 3, п. 4.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.212.	50-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav., п. 2, п. 3, п. 4.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav	выявлен/не выявлен -
3.213.	30-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига <i>Striga</i> Lour., п. 2, п. 3. Приложение А-Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Виды Рода <i>Striga</i> spp.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.214.	12-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC., п. 4, п. 5.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпобогические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Горчак ползучий <i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	выявлен/не выявлен -
3.215.	СТО ВНИИКР 7.009 - 2012 Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7. Приложение А-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семенной, посадочный материал, растительная продукция, почва, шерсть, сено, солома, удобрения, корма для животных, карпобогические коллекции и гербарии, вегетирующие растения.);	-	-	Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.216.	СТО ВНИИКР 7.011—2014 Амброзия многолетняя <i>Ambrosia Psilostachya</i> DC. Методы выявления и идентификации. п. 4, п. 7. Приложение А-Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Амброзия многолетняя <i>Ambrosia psilostachya</i> DC	выявлен/не выявлен -
3.217.	СТО ВНИИКР 7.010—2014 Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L. Методы выявления и идентификации. п. 4., п. 7. Приложение А- Г;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.218.	48-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветкового <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth. и близких к нему видов; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Ценхрус малоцветковый <i>Cenchrus pauciflorus</i> Benth.	выявлен/не выявлен -
3.219.	118-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по идентификации ценхруса длинноколочкового <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.) Fern. ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Ценхрус длинноколочковый <i>Cenchrus longispinus</i> (Hack.)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.220.	Сорные растения флоры СССР. В.В. Никитин, Ленинград, Наука, 1983 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Растения и их части.);	-	-	Вредные организмы: сорные растения (согласно алфавитному указателю русских и латинских названий семейств и родов)	выявлен/не выявлен -
3.221.	11-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилика <i>Cuscuta</i> L. ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпобогические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Повилика <i>Cuscuta</i> spp.	выявлен/не выявлен -
3.222.	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun., п. 2, п. 3, Приложение А; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва,	-	-	Паслен колючий <i>Solanum rostratum</i> Dun.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.222.	без уточнения	почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);				
3.223.	29-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового <i>Solanum triflorum</i> Nutt., п. 2, п. 3.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения.Зерновой корм. Почва, почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);	-	-	Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt	выявлен/не выявлен -
3.224.	29-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего <i>Ailanthus altissima</i> ., п. 2, п. 3. Приложение А;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения.Зерновой корм. Почва,	-	-	Айлант высочайший <i>Ailanthus altissima</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.224.	(испытаний) без уточнения	почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д.);				
3.225.	64-2007 МР ВНИИКР Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений в шротах и комбикормах; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Шрота, комбикорма, семена и плоды сорных растений.);	-	-	Жизнеспособность Семена и плоды карантинных сорных растений (согласно алфавитному указателю семян сорных растений)/Сорные растения	выявлен/не выявлен от 1 шт., зародыш живой/зародыш мертвый до 100 000 шт., зародыш живой/зародыш мертвый выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.226.	Семена сорных растений. В.Н. Доброхотов, М., Издательство сельскохозяйственной литературы и плакатов, Москва, 1961 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция растительного происхождения (зерно, продукты его переработки и т.д.);	-	-	Вредные организмы: сорные растения (согласно алфавитному указателю семян сорных растений)	выявлен/не выявлен -
3.227.	Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. Е.М. Волкова, С.А. Данкверт, М.И. Маслов, У.Ш. Магомедов, Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2007 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция растительного происхождения (зерно, продукты его переработки, семена и т.д.). Растения и их части.);	-	-	Вредные организмы: сорные растения (согласно указателю русских и латинских названий видов)	выявлен/не выявлен -
3.228.	37-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по экспертизе карантинных сорных растений ; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена для посева, переработки. Зерно. Переработанная растительная продукция. Подстилочный материал, шерсть животных. Удобрения растительного и животного происхождения. Зерновой корм. Почва,	-	-	Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.		почвогрунт. Карпологические коллекции и гербарии, вегетирующие растения и т.д. Семена и плоды карантинных сорных растений.);			Амброзия полыннолистная <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	выявлен/не выявлен -
					Амброзия трехраздельная <i>Ambrosia trifida</i> L.	выявлен/не выявлен -
					Будинник пазушный <i>Iva</i> <i>axillaris</i> Pursh.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.					Вредные организмы/ Сорные растения/Вредные организмы: сорные растения	выявлен/не выявлен -
					Горчак ползучий <i>Asclepias</i> <i>repens</i> DC.	выявлен/не выявлен -
					Жизнеспособность	выявлен/не выявлен от 1 шт., зародыш живой/зародыш мертвый до 100 000 шт., зародыш живой/зародыш мертвый

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.					Засоренность	- от 1 шт./кг до 100 000 шт./кг
					Ипомея плющевидная <i>Ipomoea hederacea</i> L.	выявлен/не выявлен -
					Ипомея ямчатая <i>Ipomoea lacunosa</i> L.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.					Паслен линейнолистный <i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	выявлен/не выявлен -
					Паслен каролинский <i>Solanum carolinense</i> L.	выявлен/не выявлен -
					Паслен колючий <i>Solanum</i> <i>rostratum</i> Dun.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.					Паслен трехцветковый <i>Solanum triflorum</i> Nutt.	выявлен/не выявлен -
					Повилики <i>Cuscuta</i> spp.	выявлен/не выявлен -
					Подсолнечник реснитчатый <i>Helianthus ciliaris</i> DC.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.228.					Стриги Striga spp.	выявлен/не выявлен -
					Ценхрус длинноколючковый Cenchrus longispinus (Hack.) Fern.	выявлен/не выявлен -
					Черда волосистая Bidens pilosa L.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.229.	Флора средней полосы Европейской части России. П.Ф. Маевский, Товарищество научных изданий КМК, Москва, 2006 г.; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Продукция растительного происхождения (зерно, продукты его переработки, семена и т.д.). Растения и их части.);	-	-	Вредные организмы: сорные растения (согласно указателю русских и латинских названий видов)	выявлен/не выявлен -
3.230.	67-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.), п. 2.1- п. 2.4, п. 3.5.4, п. 3.5.5. Приложение Д; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена, плоды и посадочный материал овощных, декоративных и других культур, арбуз, дыня, огурцы, тыква, патиссон, кабачки, бетель, перец, томаты, баклажан.);	-	-	Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.)	выявлен/не выявлен -
3.231.	Инструкция по применению набора реагентов « <i>Acidovorax citrulli</i> -РВ» для выявления ДНК возбудителя бактериальной пятнистости тыквенных культур. Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод	Подкарантинная продукция (Семена, плоды и посадочный материал овощных, декоративных и других культур, арбуз, дыня, огурцы, тыква, патиссон, кабачки, бетель, перец, томаты, баклажан.	-	-	Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур <i>Acidovorax citrulli</i> (Shaad et al.)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.231.	полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Выделенная нуклеиновая кислота из семян и посадочного материала овощных, декоративных и других культур.);				
3.232.	Инструкция по применению набора реагентов «Candidatus Phytoplasma vitis-PV» для выявления ДНК фитоплазмы золотистого пожелтения винограда. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растение и части винограда. Выделенная нуклеиновая кислота из семян и посадочного материала овощных, декоративных и других культур.);	-	-	Возбудитель золотистого пожелтения винограда Candidatus Phytoplasma vitis (Flavescence doree)	выявлен/не выявлен -
3.233.	СТО ВНИИКР 4.002-2010 Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) mergaert et al. Методы выявления и идентификации. п. 5.1. Приложение А-Б;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Вегетирующие растения, семена кукурузы.);	-	-	Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) mergaert et al.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.234.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя бактериального вилта кукурузы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Pantoea stewartii-PB». Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Вегетирующие растения, семена кукурузы. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Возбудитель бактериального вилта кукурузы (Pantoea stewartii)	выявлен/не выявлен -
3.235.	СТО ВНИИКР 4.009—2013 Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Методы выявления и идентификации п. 5. Приложение А-В; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Картофель, растения семейства пасленовых и т.д.);	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.236.	Инструкция по применению набора реагентов « <i>Ralstonia solanacearum</i> (раса 3, bv.2), <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i> -PB» для дифференциальной диагностики и выявления ДНК возбудителя бурой и кольцевой гнили картофеля. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель, растения семейства пасленовых и т.д. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Возбудитель бурой бактериальной гнили <i>Ralstonia solanacearum</i>	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель кольцевой гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicum</i>	выявлен/не выявлен -
3.237.	129-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы <i>Rathayi bactertritici</i> Carlson&Vidaver) Zgurskayaetal., п. 2. Приложение А-В;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Семена пшеницы, растения.);	-	-	Возбудитель желтого слизистого бактериоза пшеницы <i>Rathayi bactertritici</i> (Carlson&Vidaver) Zgurskayaetal	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.238.	Инструкция по применению набора реагентов «Xylophilus ampelinus-PB» для выявления ДНК возбудителя бактериального увядания винограда. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растение и части винограда. Выделенная нуклеиновая кислота из винограда.);	-	-	Возбудитель бактериального увядания винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.	выявлен/не выявлен -
3.239.	Инструкция по применению набора реагентов «Xanthomonas hyacinthi-PB» для выявления возбудителя желтой болезни гиацинта. ООО Синтол. ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур. Горшечные растения различных культур, микропрепарат.);	-	-	Желтая гниль гиацинта Xanthomonas hyacinthi (Wakker)/Желтая гниль гиацинта Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dovson.	выявлен/не выявлен -
3.240.	Инструкция по применению набора реагентов «Rathayibacter tritici - PB» для выявления ДНК возбудителя желтого слизистого бактериоза пшеницы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. ООО Синтол. ;Молекулярно-биологические исследования;метод	Подкарантинная продукция (Семена пшеницы, растения, растительный экстракт.);	-	-	Возбудитель желтого слизистого бактериоза пшеницы Rathayibacter tritici (Carlson&Vidaver) Zgurskayaetal.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.240.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.241.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК фитоплазмы пролиферации яблони методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma mali-PB». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена, посадочный материал, вегетативные части растений яблони, растений рода Prunus, лилия (Lilium spp.), Груша. Свежие фрукты.);	-	-	Возбудитель пролиферации яблони Candidatus Phytoplasma mali	выявлен/не выявлен -
3.242.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК фитоплазмы истощения груши методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Candidatus Phytoplasma pyri-PB». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Подкарантинная продукция (Семена, посадочный материал, вегетативные части растений груши. Свежие фрукты.);	-	-	Возбудитель истощения груши Candidatus Phytoplasma pyri	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.242.	реакции (ПЦР) (PCR)					
3.243.	СТО ВНИИКР 4.001-2010 Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. Методы выявления и идентификации. п. 5.1-5.4. Приложение А-Г; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки, растений и их частей.);	-	-	Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.	выявлен/не выявлен -
3.244.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК возбудителя ожога плодовых (Erwinia amylovora) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки, растений и их частей. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.245.	Инструкция по применению набора реагентов «Xylella fastidiosa-РВ» для выявления ДНК возбудителя бактериоза винограда (болезнь Пирса). Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растение и части винограда. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Возбудитель бактериоза винограда (болезни Пирса) Xylella fastidiosa Wells et al.	выявлен/не выявлен -
3.246.	93-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериальной пятнистости листьев косточковых Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al., п. 1; п. 2.3.4. Приложение А, В;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал плодовых деревьев рода Слива (Prunus). Слива, миндаль, абрикос, вишня, персик Растения и их части.);	-	-	Возбудитель бактериальной пятнистости листьев косточковых Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.	выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.247.	Инструкция по применению набора реагентов «Candidatus Liberibacter solanacearus-PB» для выявления ДНК возбудителя заболевания картофеля «Зебра чипов». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Возбудитель заболевания Зебра чипа Candidatus Liberibacter solanacearus	выявлен/не выявлен -
3.248.	Инструкция по применению набора реагентов «Dickeya spp.-PB» для выявления возбудителей заболевания картофеля «черная ножка». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Возбудитель заболевания картофеля «черная ножка» Dickeya spp.	выявлен/не выявлен -
3.249.	Инструкция по применению набора реагентов «Pectobacterium spp.-PB» для выявления ДНК возбудителей заболевания картофеля «черная ножка». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Возбудитель заболевания картофеля «черная ножка» Pectobacterium spp.	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.250.	СТО ВНИИКР 5.003-2013 Андийский латентный тимовирус картофеля Andean potato latent tymovirus. Методы выявления и идентификации. п. 5, п. 7.4. Приложение А, Б, Г; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.);	-	-	Андийский латентный тимовирус картофеля Potato Andean latent tymovirus	выявлен/не выявлен -
3.251.	Инструкция по применению набора реагентов «Andean potato latent virus-PB» для выявления РНК андийского латентного вируса картофеля методом ОТ-ПЦР-PB. Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Андийский латентный тимовирус картофеля Potato Andean latent tymovirus	выявлен/не выявлен -
3.252.	СТО ВНИИКР 5.004-2013 Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus. Методы выявления и идентификации. п. 5, п. 7.4. Приложение А, Б, Г; Вирусологические	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.);	-	-	Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.252.	исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)					
3.253.	Инструкция по применению набора реагентов «Andean potato mottle virus-PB» для выявления РНК андийского комовируса крапчатости картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Андийский комовирус крапчатости картофеля Andean potato mottle comovirus	выявлен/не выявлен -
3.254.	19-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черавируса рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus, п. 3, п. 4, п. 6.2; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розоцветные (Rosaceae). Растения и их части. Черешня, вишня, персик, яблоня и малина, картофель, одуванчик обыкновенный, подорожник, бальзамориза.);	-	-	Черавирус рашпилевидности листьев черешни Cherry rasp leaf cheravirus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.255.	29-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вирида карликовости хризантемы <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> , п. 1.4, п. 1.5.1, п. 2.4.1; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал цветочных культур. Горшечные растения. Растения и их части. Цветы горшечные и в срезке, хризантема сибирская, хризантема индийская, хризантема кустарниковая, паслен рыхлый, пижма девичья (пиретрум девичий.));	-	-	Вириод карликовости хризантемы <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	выявлен/не выявлен -
3.256.	53-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вирида латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i> , п. 1.4, п. 2.1, п. 2.2.1, п. 2.2.2.2; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал, плодовых деревьев семейства Розоцветные (Rosaceae). Растения и их части.);	-	-	Вириод латентной мозаики персика <i>Peach latent mosaic viroid</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.257.	СТО ВНИИКР 5.005-2012 Вирус Т картофеля Potato virus T. Методы выявления и идентификации. п. 4. Приложение А, Б, Г; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.);	-	-	Вирус Т картофеля Potato virus T	выявлен/не выявлен -
3.258.	ГОСТ 33539-15 Карантин растений. Методы выявления и идентификации вируса Т картофеля. п. 8.2. Приложение А-Б; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.);	-	-	Вирус Т картофеля (Potato virus T)	выявлен/не выявлен -
3.259.	86-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса пожелтения картофеля Potato yellowing virus, п. 1, п. 4.2.1, п. 4.2.2, п. 4.2.3, п. 5; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части.);	-	-	Вирус пожелтения картофеля Potato yellowing virus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.259.						
3.260.	39-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бегомовируса желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus, п. 3, п. 4.4; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных и декоративных культур, саженцы плодовых и декоративных растений.);	-	-	Бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl begomovirus	выявлен/не выявлен -
3.261.	70-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации бенивируса некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus, п. 5, п.6, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4.4.1 – 7.4.4.3, п. 7.4.4.5 (5); Вирусологические исследования; прочие методы	Подкарантинная продукция (Сахарная, кормовая и столовая свекла, мангольд, шпинатная свекла, шпинат.);	-	-	Бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы Beet necrotic yellow vein benyvirus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.261.	вирусологических исследований (испытаний)					
3.262.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса некротического пожелтения жилок сахарной свеклы (ризоманния сахарной свеклы) методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Beet necrotic yellow vein virus-PB». Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Сахарная, кормовая и столовая свекла, мангольд, шпинатная свекла, шпинат. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции, растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных.);	-	-	Вирус некротического пожелтения жилок сахарной свеклы (ризоманния сахарной свеклы) Beet necrotic yellow vein virus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.263.	71-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вируса некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> , п. 7.1, п. 7.2, п. 7.3, п. 7.5.2.1; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Картофель, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, растения тропических культур, овощи.);	-	-	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	выявлен/не выявлен -
3.264.	Инструкция по применению набора реагентов « <i>Impatiens necrotic spot virus</i> -PB» для выявления РНК вируса некротической пятнистости бальзамина методом ОТ-ПЦР-PB. Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель, саженцы, подвои, черенки и отводки ягодных культур, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, растения тропических культур, овощи. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Тосповирус некротической пятнистости бальзамина <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.265.	СТО ВНИИКР 5.002–2011 Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus. Методы выявления и идентификации. п. 5, п. 7.1. Приложение А, В; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки.);	-	-	Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus	выявлен/не выявлен -
3.266.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения РНК возбудителя шарки (оспы) сливы методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-РВ) «Plum pox potyvirus-РВ». Синтол; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Саженьцы плодовых деревьев, прочие живые растения, включая их черенки и отводки. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Возбудитель шарки (оспы) сливы (Plum pox potyvirus)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.267.	38-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации вириода веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid, п. 3, п. 4.4; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, плодовых и декоративных растений. Семена овощных культур. Картофель продовольственный.);	-	-	Вириод веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	выявлен/не выявлен -
3.268.	Инструкция по применению набора реагентов «Potato spindle tuber viroid-RB» для выявления РНК вириода веретеновидности клубней картофеля методом ОТ-ПЦР- RB. Синтол; Молекулярно- биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Посадочный материал овощных, плодовых и декоративных растений. Семена овощных культур. Картофель продовольственный Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Вириод веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.269.	69-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus, п. 5, п. 6.2; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических исследований (испытаний)	Подкарантинная продукция (Семенной и посадочный материал, саженцы, подвои и черенки плодовых культур, саженцы, подвои и черенки винограда, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники декоративных культур, саженцы лесодекоративных и лесных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, ягодные, овощные, бахчевые, зернобобовые культуры, древесно-кустарниковые, декоративные травянистые растения, сорные растения.);	-	-	Неовирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot nepovirus	выявлен/не выявлен -
3.270.	47-2013 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации неовируса кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus, п. 4, п. 7.2, п. 7.5.1, п. 7.5.2; Вирусологические исследования; прочие методы вирусологических	Подкарантинная продукция (Семенной и посадочный материал, саженцы, подвои и черенки плодовых культур, саженцы, подвои и черенки винограда, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники декоративных	-	-	Неовирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.270.	исследований (испытаний)	культур, саженцы лесодекоративных и лесных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, ягодные, овощные, бахчевые, зернобобовые культуры, древесно-кустарниковые, декоративные травянистые растения, сорные растения.);				
3.271.	Инструкция по применению набора реагентов «Tomato ringspot virus-PВ» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости томата методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семенной и посадочный материал, саженцы, подвои и черенки плодовых культур, саженцы, подвои и черенки винограда, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, деревья и кустарники декоративных культур, саженцы лесодекоративных и лесных культур, горшечные растения различных культур, рассада ягодных культур, цветов и овощей, ягодные, овощные, бахчевые, зернобобовые культуры, древесно-кустарниковые, декоративные травянистые	-	-	Неповирус кольцевой пятнистости томата Tomato ringspot nepovirus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.271.		растения, сорные растения. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);				
3.272.	Инструкция по применению набора для выявления ДНК бегомовирусов, возбудителей болезни желтой курчавости листьев томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Tomato yellow leaf curl disease -РВ». ООО Синтол ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семенной и продовольственный картофель, рассада петунии (Petunia) и перца (Piperspp.), рассада томата Lycopersicon spp.), растительный экстракт.);	-	-	Возбудитель бегомовирус желтой курчавости листьев томата Tomato yellow leaf curl disease	выявлен/не выявлен -
3.273.	Инструкция по применению набора реагентов «Potato Virus X и Potato Virus Y-РВ» для дифференциальной диагностики и выявления РНК вирусов картофеля методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Вирус Y картофеля Potato Virus Y	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.273.	метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)				Вирус X картофеля Potato Virus X	выявлен/не выявлен -
3.274.	Инструкция по применению набора реагентов «Potato Virus M и Potato Leafroll Virus-PB» для дифференциальной диагностики и выявления РНК вирусов картофеля методом ОТ-ПЦР-PB. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Вирус L картофеля Potato Leafroll Virus	выявлен/не выявлен -
					Вирус M картофеля Potato Virus M	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.275.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса скручивания листьев картофеля (Potato Leafroll Virus). Агродиагностика.;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Вирус L картофеля Potato Leafroll Virus	выявлен/не выявлен -
3.276.	Инструкция по применению набора реагентов «Potato Virus S и Potato Virus A-PB» для дифференциальной диагностики и выявления РНК вирусов картофеля методом ОТ-ПЦР-PB. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Вирус S картофеля Potato Virus S	выявлен/не выявлен -
3.277.	Инструкция по применению набора реагентов «Potato black ringspot virus-PB» для выявления РНК вируса черной кольцевой пятнистости картофеля (готовая лиофилизированная ПЦР-смесь в стрипованных	Подкарантинная продукция (Картофель семенной и продовольственный. Растения и их части. Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, подкарантинной продукции.);	-	-	Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля Potato black ringspot virus	выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.277.	ПЦР пробирках). Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
3.278.	Инструкция по применению набора реагентов «Prunus necrotic ring spot ilarvirus-PB» для выявления РНК иларвируса некротической кольцевой пятнистости косточковых методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, растений и частей косточковых культур.);	-	-	Иларвирус некротической кольцевой пятнистости косточковых Prunus necrotic ring spot ilarvirus	выявлен/не выявлен -
3.279.	Инструкция по применению набора реагентов «Prune dwarf ilarvirus-PB» для выявления РНК иларвируса карликовости сливы методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала, растений и частей косточковых культур.);	-	-	Иларвирус карликовости сливы Prune dwarf ilarvirus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.279.						
3.280.	Инструкция к набору реагентов "Raspberry ringspot virus-PB" для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости малины методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-PB). ООО Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена, посадочный материал, вегетативные части растений черешня, земляника садовая, земляника лесная, смородина красная, смородина черная, крыжовник, ежевика, виноград, тыква, малина, нарцисс, флокс, золотая розга гигантская, петунья, астильба, георгин, бузина черная, вейгела, форзиция, роза, бирючина, волчегородник.);	-	-	Вирус кольцевой пятнистости малины Raspberry ringspot nepovirus	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.281.	Инструкция по применению набора реагентов «Tomato spotted wiltvirus-PB» для выявления РНК вируса бронзовости томата методом полимеразной цепной реакции в реальном времени совмещенной с реакцией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР-PB). ООО Синтол.;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семенной и продовольственный картофель, луковицы, клубнелуковицы и корневища декоративных культур, горшечные растения различных культур. Растения хризантем (Chrysanthemum). Рассада ягодных культур, цветов и овощей. Рассада томата(Lycopersiconsp.). Рассада баклажана (Solanummelongena). Рассада перца (Capsicumannuum), свежие томаты и перцы, растения и их части, растительный экстракт.);	-	-	Вирус бронзовости томата Tomato spotted wiltvirus	выявлен/не выявлен -
3.282.	Инструкция по применению набора реагентов «Фито-Сорб» Синтол для выделения нуклеиновых кислот из растительного материала (на магнитных частицах);Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал, суспензия клеток.);	-	-	Выделение нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из растительного материала	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.283.	Инструкция по применению набора реагентов для выделения ДНК фитоплазм из растительного материала «ЦитоСорб/CytoSorb» Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал,суспензия клеток.);	-	-	Выделение нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из растительного материала	Указание диапазона не требуется: -
3.284.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения ДНК «Проба-ГС». Агродиагностика;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал/ткань, суспензия клеток, культура микроорганизмов, мицелий гриба.);	-	-	Выделение ДНК из растительного материала	Указание диапазона не требуется: -
3.285.	Инструкция по применению комплекта реагентов для выделения РНК из растительной ткани «Проба-НК». Агродиагностика;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Растительный материал, суспензия клеток.);	-	-	Выделение нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из растительного материала	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК фитопатогенов. ООО «Агро-Диагностика».;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала.);	-	-	Бледная картофельная цистообразующая нематода (<i>Globodera pallida</i>)	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель бактериального ожога плодовых (<i>Ergwinia amylovora</i>)	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель кольцевой гнили картофеля (<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.					Возбудитель фомопсиса подсолнечника (<i>Diaporthe helianthi</i> / <i>Phomopsis helianthi</i>)	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium avenaceum</i>	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium cerealis</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium culmorum</i>	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium graminearum</i>	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium langsethiae</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium poae</i>	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium sporotrichioides</i>	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель фузариоза зерна <i>Fusarium tricinctum</i>	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.					Возбудитель бактериального вилта кукурузы (<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i>)	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель бурой бактериальной гнили (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	выявлен/не выявлен -
					Гниль сахарной свёклы (<i>Pseudomonas syringae</i>)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.					Золотистая картофельная цистообразующая нематода (Globodera rostochiensis)	выявлен/не выявлен -
					Некроз сердцевины стебля томата (Pseudomonas corrugata)	выявлен/не выявлен -
					Плодовая средиземноморская муха (Ceratitis capitata)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.					Септориоз злаков (<i>Septoria tritici</i>)	выявлен/не выявлен -
					Септориоз злаков (<i>Stangospora</i> (<i>Septoria</i>) <i>nodorum</i>)	выявлен/не выявлен -
					Сосновые древесные нематоды (<i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i> , <i>Bursaphelenchus</i> <i>mucronatus</i>)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.286.					Угловатая пятнистость листьев (<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Lacrimans</i> / <i>Pseudomonas lacrimans</i>)	выявлен/не выявлен -
					Черная бактериальная пятнистость томатов (<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> / <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> тип А)	выявлен/не выявлен -
3.287.	Краткая инструкция к комплектам реагентов для проведения обратной транскрипции РНК и ПЦР амплификации кДНК фитопатогенных вирусов. ООО «АгроДиагностика».;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Выделенная нуклеиновая кислота из растительного материала.);	-	-	А вирус картофеля (Potato Virus A)	выявлен/не выявлен -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.					М вирус картофеля (Potato Virus M)	выявлен/не выявлен -
					S вирус картофеля (Potato Virus S)	выявлен/не выявлен -
					Y вирус картофеля (Potato Virus Y)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.					Андийский вирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus)	выявлен/не выявлен -
					Андийский латентный вирус картофеля (Andean potato latent virus)	выявлен/не выявлен -
					Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato Spindle Tuber Viroid)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.					Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid)	выявлен/не выявлен -
					Вirus бронзовости томата (Tomato spotted wilt virus)	выявлен/не выявлен -
					Вirus желтой курчавости листьев томата (Tomato yellow leaf curl begomovirus)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.					Вирус кольцевой пятнистости малины (Raspberry ringspot virus)	выявлен/не выявлен -
					Вирус кольцевой пятнистости табака (Tobacco ringspot virus)	выявлен/не выявлен -
					Вирус кольцевой пятнистости томата (Tomato ringspot virus)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.					Вирус метельчатости верхушки картофеля (Potato mop top virus)	выявлен/не выявлен -
					Вирус некротической пятнистости бальзамина (Impatiens necrotic spot tospovirus)	выявлен/не выявлен -
					Вирус пожелтения картофеля (Potato yellowing virus)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.					Вirus ризомании сахарной свеклы (Beet necrotic yellow vein virus)	выявлен/не выявлен -
					Вirus скручивания листьев картофеля (Potato Leafroll Virus)	выявлен/не выявлен -
					Вirus черной кольцевой пятнистости картофеля (Potato black ringspot virus)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.287.					Вирус шарки сливы (Plum pox potyvirus)	выявлен/не выявлен -
					X вирус картофеля (Potato Virus X)	выявлен/не выявлен -
3.288.	Методические указания. Диагностика ряда карантинных фитопатогенов методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией результатов с использованием диагностических наборов производства ООО «АгроДиагностика». Москва, 2020.;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Подкарантинная продукция (Растения, посадочный материал овощных, плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, картофеля, свеклы, свежие овощи, ягоды, фрукты, суспензия клеток, экссудат.);	-	-	Андийский вирус крапчатости картофеля (Andean potato mottle virus)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Андийский латентный вирус картофеля (Andean potato latent virus)	выявлен/не выявлен -
					Бледная картофельная цистообразующая нематода (Globodera pallida)	выявлен/не выявлен -
					Вироид веретеновидности клубней картофеля (Potato spindle tuber viroid)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Вироид латентной мозаики персика (Peach latent mosaic viroid)	выявлен/не выявлен -
					Вirus бронзовости томата (ББТ) (Tomato spotted wilt virus (TSWV))	выявлен/не выявлен -
					Вirus желтой курчавости листьев томата (ВЖКЛТ) (Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV))	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Вирус кольцевой пятнистости малины (ВКМ) (Raspberry ring spot virus (RPRV))	выявлен/не выявлен -
					Вирус кольцевой пятнистости табака (ВКПТ) (Tobacco ring spot virus (TRSV))	выявлен/не выявлен -
					Вирус кольцевой пятнистости томата (ВКПТом) (Tomato ring spot virus (TomRSV))	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Вирус некротической пятнистости бальзамина (ВНПБ) (Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV))	выявлен/не выявлен -
					Вирус черной кольцевой пятнистости картофеля (ВЧКПК) (Potato black ring spot virus (PBRV))	выявлен/не выявлен -
					Вирус шарки сливы (Plum Pox Potyvirus)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Возбудитель бактериального вилта кукурузы (<i>Pantoea stewartii</i> ssp. <i>stewartii</i>)	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель бактериального ожога плодовых (<i>Ergwinia</i> <i>amylovora</i>)	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель бактериальной пятнистости тыквенных культур (<i>Acidovorax citrulli</i>)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель кольцевой гнили картофеля (<i>Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus</i>)	выявлен/не выявлен -
					Возбудитель фомопсиса подсолнечника (<i>Diaporthe helianthi</i> (<i>Phomopsis helianthi</i>))	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Золотистая картофельная цистообразующая нематода (Globodera rostochiensis)	выявлен/не выявлен -
					Ризомания сахарной свеклы (вирус некротического пожелтения жилок сахарной свеклы) (Beet necrotic yellow vein virus)	выявлен/не выявлен -
					Сосновая стволовая нематода (Bursaphelenchus xylophilus)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata)	выявлен/не выявлен -
					Фитоплазма золотистого пожелтения винограда (Candidatus Phytoplasma Vitis)	выявлен/не выявлен -
					Фитоплазма истощения груши (Candidatus Phytoplasma pyri)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.288.					Фитоплазма пролиферации яблони (Candidatus Phytoplasma mali)	выявлен/не выявлен -
3.289.	Использование методов довизуальной диагностики вирусных заболеваний овощной продукции: практические рекомендации. Павловская Н.Е., Гнеушева И.А., Солохина И.Ю., Лушников А.В. Орёл, 2018 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал картофеля, картофель семенной, картофель свежий, вегетирующие растения.);	-	-	Вредные организмы: вирусы и вирусные болезни (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -
3.290.	Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур.Ю.Н. Приходько, У.Ш. Магомедов, ИПЦ «Научная книга», г. Воронеж, 2011 г.;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Подкарантинная продукция (Посадочный материал (укорененная рассада, черенки и пр.), фрукты свежие, вегетирующие растения, срезанные части растения, подкарантинная продукция.);	-	-	Вредные организмы: вирусы и вирусные болезни (согласно содержанию)	выявлен/не выявлен -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.291.	Инструкция по применению набора реагентов «Perino mosaic virus» для выявления РНК Вируса мозаики пегино методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур для посева (семена томата, баклажана, пегино и перца). Растения овощных культур (растения и рассада томата, баклажана, пегино и перца). Томаты свежие или охлажденные. Перец стручковый сладкий. Перец острый свежий. Баклажаны. Пегино.);	-	-	Вирус мозаики пегино Perino mosaic virus	выявлен/не выявлен -
3.292.	Инструкция по применению набора реагентов «Tomato brown rugose fruit virus-РВ» для выявления РНК вируса коричневой морщинистости плодов томата методом ОТ-ПЦР-РВ. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена овощных культур для посева (семена томата и перца). Растения овощных культур (растения и рассада томата и перца). Томаты свежие или охлажденные. Перец стручковый сладкий. Перец острый свежий.);	-	-	Вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus	выявлен/не выявлен -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.293.	Инструкция по применению набора реагентов «Tobacco ringspot virus-RV» для выявления РНК вируса кольцевой пятнистости табака методом ОТ-ПЦР-RV. Синтол;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Подкарантинная продукция (Семена, посадочный материал, вегетативные части древесных, кустарниковых и лесных растений, одно- и многолетних травянистых, декоративных культур, сои, табака, винограда, голубики, ягодных, плодовых овощных, бахчевых, зернобобовых культур.);	-	-	Вирус кольцевой пятнистости табака Tobacco ringspot virus	выявлен/не выявлен -
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	ГОСТ 12036-85 Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб;Отбор проб;отбор проб	Семена (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений) семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур. Семена полиплоидной многосемянной кормовой	-	-	Отбор образцов (проб)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.		свеклы. Семена калиброванные дражированные овощных культур и кормовой свеклы. Семена эфиромасличных культур.);				
4.2.	ГОСТ 22617.0-77 Семена сахарной свеклы. Правила приемки. Методы отбора проб;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сахарной свеклы.);	-	-	Отбор образцов (проб)	Указание диапазона не требуется: -
4.3.	ГОСТ 32066-13 Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия п. 5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сахарной свеклы.);	-	-	Отбор образцов (проб)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.	ГОСТ 12037-81 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян п. 3.8; п. 3.15.3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур, пустынных пастбищных растений). Семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур. Семена полиплоидной многосемянной кормовой свеклы. Семена калиброванные дражированные овощных культур и кормовой свеклы. Семена эфиромасличных культур. Семена чечевицы. Семена пшеницы, семена ржи, семена тритикале, семена проса, семена овсяного.);	-	-	Выравненность по размерам	- от 0,0 до 100 (%)
					Выравненность семян	- от 0,0 до 100 (%)
					Масса семян других растений (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Отход/Головневые мешочки и их части/содержание головни	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Отход/Склерозии клеверного рака/Склерозии тифули клевера и люцерны/Склерозии клеверного рака и склерозии тифули клевера и люцерны	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Примеси (семян пырея ползучего)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Примеси (масса головневых образований, склеротий спорыньи)/Примесь, в т.ч. головневые образования, склеротий спорыньи	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Примеси (масса головневых образований, склеротий спорыньи, галлов пшеничной нематоды)/Примесь, в т.ч. головневые образования, склеротии спорыньи и галлы пшеничной нематоды/Галлов пшеничной нематоды/Галлы пшеничной нематоды	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг) от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Примеси (обрушенные)/Содержание обрушенных семян	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Примеси (содержание семян других видов трав)/Содержание семян других видов трав (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Примеси (трудноотделимые)/Примес ь семян гороха/Примесь семян гороха луцильных гладкозерных сортов	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Примеси (трудноотделимые)/трудноо тделимая примесь Примесь семян пелюшки/Семена пелюшки/Примесь пелюшки	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Примеси/масса семян сорняков/Масса семян сорняков/Содержание семян сорняков, в том числе наиболее вредных (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Примесь головневых образований/головневые мешочки и их части	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Примесь склеротий спорыньи	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Примесь/Примесь по массе	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Семена овсюга/Содержание семян овсюга/Овсюг	обнаружено/не обнаружено от 1 до 20 000 (шт/кг)
					Семена плоскосемянной вики/Содержание семян плоскосемянной вики	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Склероциев белой и серой гнили/Примесь, в том числе склероции белой и серой гнили/Примесь склероциев (в сумме) белой и серой гнили	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Содержание облученных семян	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Содержание семян в т.ч. наиболее вредных сорняков (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Содержание семян других растений, всего/Содержание семян других растений, в т.ч. сорных (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%) от 1 до 500 000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений/Примесь семян других растений по массе (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг) от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Содержание семян наиболее вредных сорняков (с указанием вида, рода)/Семян сорных растений из них: карантинные, вредные, ядовитые и др.(с указанием вида, рода)/Содержание семян и плодов карантинных сорняков/Содержание семян карантинных сорняков (с указанием вида, рода)/Содержание семян ядовитых растений (с	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Содержание семян сорных растений/семена сорных растений, всего/семена сорных растений (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%) от 1 до 500 000 (шт/кг)
					Содержание семян сорняков (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Содержание трудноотделимых семян/Трудноотделимая примесь (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%) от 1 до 500 000 (шт/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.4.					Чистота и отход семян/Чистота/Чистота семян/Содержание семян основной культуры	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)
4.5.	ГОСТ 12038-84 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур. Семена эфиромасличных культур семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур, за исключением семян астрагала шерстистоцветкового.);	-	-	Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.6.	ГОСТ 12039-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности п. 3; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена пшеницы, ячменя, овес, кукуруза, рис, подсолнечник, лен, дыня, гречиха, конопля, редис, капуста, арбуз, тыква, горох, фасоль, люпин однолетний, нут, бобы кормовые, вика, соя. Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Жизнеспособность	- от 0 до 100 (%)
4.7.	ГОСТ 12041-82 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения влажности; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сельскохозяйственных культур (за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур). Семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные; семена лекарственных и ароматических культур. Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Влажность	- от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.8.	ГОСТ 12042-80 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур. Семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных (в том числе дражированных, шлифованных, сегментированных, калиброванных), бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты; семена овощных культур и кормовой свеклы дражированные. Семена лекарственных и ароматических культур. Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Масса 1000 семян	- от 0,1 до 3 000,0 (г) от 0,01 до 3 000,0 (г)
4.9.	ГОСТ 12044-93 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п. 6, п. 7, п. 10, Приложение В-Р; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований	Семена (Семена аниса, гороха, кориандра, кукурузы, льна, лука, моркови, овса, подсолнечника, проса, пшеницы, риса, ржи, свеклы, тмина, сои, фасоли, фенхеля, шалфея мускатного, ячменя. Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Зараженность болезнями (с указанием рода/вида)	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%) от 1 до 500 000 (шт. спор на семени)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.9.	(испытаний) без уточнения	культур.);				
4.10.	ГОСТ 12045-97 Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселённости вредителями п. 6, п. 7; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, лекарственных растений, цветочных культур, семян эфиромасличных. Семена малораспространенных кормовых культур; семена аридных кормовых культур; семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Заселенность вредителями (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.	ГОСТ Р 50260-92 Семена лука, моркови и томата дражированные. Посевные качества. Технические условия п. 2.3, п. 3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена лука, моркови и томата дражированные.);	-	-	Выравненность по размеру/Выравненность семян по размеру	- от 0 до 100 (%)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота и отход семян /Чистота/Чистота семян	- от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.11.					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
4.12.	ГОСТ Р 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортные и посевные качества. Общие технические условия. п. 7.2.2 ГОСТ 30025-93 Семена эфиромасличных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Содержание обрубленных семян	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.					Содержание семян (других растений: культурных)/Семян других культурных растений (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг) от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Содержание семян (других растений: сорных, карантинных, ядовитых и др.)/Семян сорных растений (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг) от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
					Содержание семян (карантинных)/Семян карантинных сорняков (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.					Содержание семян (ядовитых)/Семян ядовитых сорняков/Содержание семян ядовитых растений (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг)
					Содержание семян других растений	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000(шт/кг) от 0,01 до 100 (%)
					Содержание семян основной культуры	- от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.					Содержание семян сорняков	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000(шт/кг) от 0,01 до 100 (%)
					Чистота и отход семян/Чистота/Чистота семян	- от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
4.13.	ГОСТ Р 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортные и посевные качества. Общие технические условия. п. 7.2.3 ГОСТ 30556-98 Семена эфиромасличных культур. Методы определения всхожести;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.13.					Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть	- от 0 до 100 (%)
4.14.	ГОСТ 30361-96 Семена эфиромасличных культур. Методы определения заселенности вредителями; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Заселенность вредителями (с указанием рода/вида)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10 000 (шт/кг)
4.15.	ГОСТ 30360-96 Семена эфиромасличных культур. Методы определения зараженности болезнями; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Зараженность болезнями (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 50 000 шт. спор на семени от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	ГОСТ 22617.1-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравнинности по размерам, односемянности;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сахарной свеклы.);	-	-	Выравнинность по размерам	- от 0 до 100 (%)
					Односемянность	- от 0 до 100 (%)
					Отход	- от 0,00 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.					Семян карантинных сорняков (с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 000 (шт/кг)
					Содержание семян фракций менее 3,5 мм и более 5,5 мм/Содержание семян фракций	- от 0,00 до 100 (%)
					Содержание стебельков длиной более 1 см	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10 000 (шт/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.					Содержание трудноотделимых семян растений, в т.ч. культурных, сорняков/Содержание трудноотделимых семян(с указанием вида, рода)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 100 (%) от 1 до 100 000 (шт/кг)
					Чистота и отход семян /Чистота/Чистота семян	- от 0,01 до 100 (%)
4.17.	ГОСТ 22617.2-94 Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, одноростковости и доброкачественности;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сахарной свеклы, семена кормовой свеклы.);	-	-	Доброкачественность	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.					Одноростковость	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.18.	ГОСТ 22617.3-77 Семена сахарной свеклы. Методы определения влажности; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сахарной свеклы.);	-	-	Влажность	- от 0,0 до 50 (%)
4.19.	ГОСТ 22617.4-91 Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена сахарной свеклы.);	-	-	Масса 1000 семян	- от 0,01 до 1000 (г)
					Масса одной посевной единицы	- от 1 до 100 (кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.20.	ГОСТ 24933.0-81 Семена цветочных культур. Правила приемки и методы отбора проб п. 2, Приложение 1 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена цветочных культур.);	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.21.	ГОСТ 24933.1-81 Семена цветочных культур. Методы определения чистоты и отхода семян;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена цветочных культур.);	-	-	Семена и плоды карантинных сорняков/Содержание семян сорняков, в том числе наиболее вредных (с указанием рода, вида)	обнаружено/не обнаружено от 1 до 500 000 (шт/кг)
					Чистота и отход семян/Чистота/Чистота семян	- от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)
4.22.	ГОСТ 24933.2-81 Семена цветочных культур. Методы определения всхожести и энергия прорастания;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена цветочных культур.);	-	-	Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.22.					Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
4.23.	ГОСТ 24933.3-81 Семена цветочных культур. Методы определения влажности; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена цветочных культур.);	-	-	Влажность	- от 0,0 до 80,0 (%)
4.24.	ГОСТ 30088-93 Лук-севок и лук-выборок. Посевные качества. Общие технические условия п. 4.2-5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Лук-севок, лук-выборок.);	-	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					Группа лука/Группы по размерам	Указание диапазона не требуется: -
					Зараженность болезнями/определение зараженности болезнями (с указанием рода, вида)	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)
					Зараженность стеблевой нематодой/Наличие живых клещей и стеблевой нематоды/стеблевая нематода	обнаружено/не обнаружено от 0,001 до 100 (%) от 0,01 до 100 (%) от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					Луковиц с механическими повреждениями, проросших, оголенных	- от 0,0 до 100 (%)
					Луковицы больных, поврежденных вредителями (луковая журчалка, проволочник, озимая и другие подгрызающие совки, табачный трипс, клещ)/Луковиц больных, поврежденных вредителями (луковая журчалка, проволочник, озимая и другие подгрызающие совки, табачный трипс, клещ)	- от 0,0 до 100 (%)
					Луковицы высохших/высохшие	- от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					Наличие земли и примеси/примеси (земля, чешуя и др.)	- от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клещей	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10 000 (шт/кг)
					Определение групп лука / Содержание лукович основной культуры	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					Определение наличия клещей/наличие живых клещей/наличие клещей	обнаружено/не обнаружено от 1 до 10 000 (шт/кг)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Отход	- от 1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					Отход (луковицы больные, поврежденные вредителями (в том числе проволочником и трипсом), высохшие, с механическими повреждениями, оголенные, проросшие, дефектные луковицы)/Отход (высохшие, больные, проросшие и др.), примеси (земля, чешун и др.)/Отход	- от 0,0 до 100 (%)
					Размер луковиц по наибольшему поперечному диаметру	- от 0,1 до 200,0 (мм)
					Размер луковиц/Размер/определени е размера	- от 0,1 до 100 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.24.					Чистота/чистота семян	- от 0,1 до 100 (%)
4.25.	ГОСТ 30106-94 Чеснок семенной. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия п. 3, п. 4.2, п. 5; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Чеснок семенной.);	-	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -
					Зараженность болезнями (с указанием рода/вида)	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.25.					Зараженность стеблевой нематодой/Наличие живых клещей и стеблевой нематоды	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено выявлен/не выявлен от 0,1 до 100 (%)
					Наличие клещей	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие луковок, однозубок, воздушных луковичек чеснока размером менее установленного, % к массе основной культуры, не более/Наличие луковок, однозубок, воздушных луковичек чеснока размером менее установленного	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.25.					Наличие механических повреждений	обнаружено/не обнаружено выявлено/не выявлено -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Отход и примесь/Отход/содержание отхода и посторонних примесей/наличие отхода и примеси	- от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.25.					Размер	- от 0,1 до 100 (мм)
					Чистота	- от 0,0 до 100 (%)
4.26.	ГОСТ Р 59653-2021 Материал посадочный плодовых и ягодных культур. Технические условия (п.4.6, п.4.7, п.5.2-5.4, п.6);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Посадочный материал плодовых, ягодных культур.);	-	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.					Высота саженцев	- от 0,1 до 500,0 (см)
					Высота штамба	- от 0,1 до 150,0 (см)
					Диаметр штамба	- от 0,1 до 50,0 (см)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.					Длина корней/Длина основных корней/корневая система: длина корней	- от 0,1 до 100,0 (см)
					Количество боковых ветвей	- от 0 до 25 (шт) -
					Количество корней /число корней	- от 0 до 50 (шт)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.					Количество основных побегов /число основных побегов /число побегов /количество побегов	- от 0 до 25 (шт)
					Крона: наличие центрального проводника	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие механических повреждений/механические повреждения корневой системы	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Пеньки от удаления боковых побегов; наличие шипа, побегов на подвое, вставке или штамбообразователе	обнаружено/не обнаружено -
					Повреждение листового аппарата капельными ожогами	- от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.					Поломка штамба	обнаружено/не обнаружено -
					Сморщенность коры, сухость древесины; побурение камбия и древесины	обнаружено/не обнаружено -
					Тип корневой системы	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.26.					Характер/тип корневой системы	Указание диапазона не требуется: -
					Число основных корней/Число корней	- от 0 до 50 (шт)
					Штамб: направление	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.27.	ГОСТ Р 58472-2019 Семена эфиромасличных культур. Сортные и посевные качества. Общие технические условия. п. 7.2.1, п. 7.2.4; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена эфиромасличных культур.);	-	-	Влажность	- от 0,5 до 80,0 (%)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
4.28.	ГОСТ 31783-2012 Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия. п. 5, п. 6, п. 9, п. 10; Прочие исследования (испытания); методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Посадочный материал винограда (саженцы).);	-	-	Внешний вид	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.					Диаметр саженцев в середине междоузлия	- от 0,1 до 100 (мм)
					Длина вызревшей части однолетнего побега	- от 0,1 до 100 (см)
					Длина основных корней	- от 0,1 до 100 (см)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.					Длина саженцев	- от 0,1 до 100 (см)
					Зараженность болезнями и пораженность вредителями, карантинными объектами/Наличие вредителей, болезней, имеющих карантинное значение для Российской Федерации	обнаружено/не обнаружено -
					Количество корней	- от 0 до 100 (шт.)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.					Наличие болезней	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие вредителей	обнаружено/не обнаружено -
					Наличие механических повреждений	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.					Наличие подвойной поросли и/или корней на приводе	обнаружено/не обнаружено -
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Состояние однолетних побегов	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.28.					Срастание привоя с подвоем	Указание диапазона не требуется: -
4.29.	ГОСТ 33996-2016 Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества (п.5, п.6, п.7.1, п.7.2, Приложение Д);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Картофель семенной.);	-	-	Земля и посторонние примеси, оставшиеся в транспортном средстве после выгрузки картофеля/Наличие земли и посторонних примесей	- от 0,0 до 100 (%)
					Земля, осыпавшаяся с клубня, и посторонние примеси/Наличие земли и посторонних примесей/Наличие земли и примесей	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Земля, прилипшая к поверхности клубней/Наличие земли и посторонних примесей	- от 0,0 до 100 (%)
					Наличие внешних признаков наиболее опасных болезней на растениях и клубнях /Наличие внешних признаков повреждений вредителями и болезнями/наличие клубней с внешними признаками поражения болезнями, повреждениями и дефектами	обнаружено/не обнаружено от 0,1 до 100 (%)
					Наличие вредителей, клубней, пораженных болезнями, семян сорняков, имеющих карантинное значение/Наличие вредителей, болезней, семян сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Наличие клубней подмороженных	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней раздавленных	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней разрезанных	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Наличие клубней с железистой пятнистостью/Наличие клубней с железистой пятнистостью и потемнением мякоти (при поражении более ¼ продольного разреза клубня)	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней с израстаниями и легко обламывающимися наростами	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней с механическими повреждениями глубиной более 5 мм и длиной более 10 мм (порезы, вырывы, трещины, вмятины)	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Наличие клубней с ободранной кожурой (более 1/4 поверхности клубня)	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней с ожогами	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней с признаками "удушья"	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Наличие клубней уродливых	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней, поврежденных проволочником/Наличие клубней с повреждениями сельскохозяйственными вредителями без повреждения глазков (проволочником – более трех ходов, грызунами, хрущами и совками)	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных кольцевой гнилью	- от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Наличие клубней, пораженных мокрой гнилью	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных паршой (обыкновенной и сетчатой)	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных паршой порошистой	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Наличие клубней, пораженных ризоктониозом	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных стеблевой нематодой	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Наличие клубней, пораженных сухой гнилью	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Наличие сморщенных клубней, в т.ч. вследствие развития парши серебристой	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
					Содержание клубней других ботанических сортов/Наличие клубней другого ботанического сорта/наличие клубней других ботанических сортов	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Содержание клубней, размер которых более установленного/Наличие клубней размером более установленного	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Содержание клубней, размер которых менее установленного/ Наличие клубней размером менее установленного	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)
					Содержание клубней, размер которых соответствует нормам	обнаружено/не обнаружено от 0,0 до 100 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.29.					Сортовая чистота	- от 0,00 до 100 (%)
4.30.	ГОСТ 32592 -2013 Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты. Сортовые и посевные качества. Технические условия приложение А, п. 6.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Семена (Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты (индау, лебеда садовая, лук афлатунский, лук алтайский, лук косой, лук шалот, пажитник, хризантема съедобная));	-	-	Энергия прорастания	- от 0 до 100 (%)
					Энергия прорастания и всхожесть/Всхожесть	- от 0 до 100 (%)

Руководитель Курской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ"

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

О.П. Коврик

инициалы, фамилия уполномоченного лица