



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Тульская испытательная лаборатория федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр охраны здоровья животных"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.517637

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 300045, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Центральный район, улица Некрасова, д.1а.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

300045, РОССИЯ, Тульская область, город Тула, Центральный район, улица Некрасова, д.1а.

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУ А-1/092 Методические указания по определению 3-МХПД и глицидола в жиросодержащей пищевой продукции методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.	Масла и жиры ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная	10.41;01.41.2;01.45.2; 01.49.22;10.51;10.52;1 0.42;10.71;10.72;10.82	150300;1504;15060000 00;1507;1508;1509;151 0;1511;1512;1513;1514; 1515;1516;151800;0401 ;0402;0403;0404;0405;0 406;3501;1702;210500; 1517;1905;1803;180400 0000;	3-МХПД	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.	1.31.2023.46337);Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ;		1805000000;1806;1704	Глицидол	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
1.2.	МУ А-1/101 Методические указания по определению фталатов в пищевой продукции животного происхождения методом газожидкостной хроматографии с масс- спектрометрическим детектированием (ФР.	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Молоко сырое крупного рогатого скота ;	10.11;10.12;01.41.2;01 .45.2;01.49.22;10.51;1 0.52;03.11.1;03.11.2;0 3.12.1;03.12.2;03.21.1; 03.21.2;03.21.3;03.21. 5;03.22.1;03.22.2;03.2 2.4;10.20.1;10.20.2;	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0208;0209; 1501;1502;0207;0401;0 402;0403;0404;0405;04 06;3501;1702;210500;0 301;0302;0303;0304;03 05;0306;0307;0308	Бутилбензилфталат (BBP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	1.31.2023.46338);Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Молоко сырое овечье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба пресноводная живая,	10.20.3;01.49.23		Ди(2-метоксиэтил)фталат (ВМЕР)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Ди(2-этилгексил)фталат (ДЕНР)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Ди(2-этоксиэтил)фталат (ВЕЕР)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Улитки живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, кроме морских улиток ;			Ди(4-метил-2- пентил)фталат (BMPP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Ди-н-бутилфталат (DBP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Диамилфталат (DAP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Дибутоксиэтилфталат (ВВЕР)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Дигексилфталат (DHP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Диизобутилфталат (DIBP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Диметилфталат (DMP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Динонилфталат (DNP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Диоктилфталат (DOP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.					Дициклогексилфталат (DCP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
					Диэтилфталат (DEP)	- от 0,1 до 5,0 (мг/кг)
1.3.	МУ А-1/104 Методические указания по определению остаточного содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.45846);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие	10.11;10.12;10.13;01.4 1.2;01.45.2;01.49.22;1 0.51;10.52;10.42;01.47 .2;10.89.12;01.49.21;1 0.89.19.180;03.11.1;03 .11.2;03.12.1;03.12.2;0 3.21.1;03.21.2;03.21.3; 03.21.5;03.22.1;03.22. 2;03.22.4;10.20.1;10.2 0.2;10.20.3	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0208;0209; 1501;1502;0207;0210;1 60100;1602;0401;0402; 0403;0404;0405;0406;3 501;1702;210500;1517; 0407;0408;0409000000; 2106;0301;0302;0303;0 304;0305;0306;0307;03 08	Метаболит фурадонина - АГД	- от 0,5 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		группировки ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мед натуральный ; Продукты на основе натурального меда ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая			Метаболит фурацилина - СЕМ	- от 0,3 до 100 (мкг/кг)
					Метаболит фуралтадона - АМОЗ	- от 0,3 до 100 (мкг/кг)
					Метаболит фуразолидона - АОЗ	- от 0,3 до 100 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или			Метаболит нифурсола - ДСГ	- от 0,3 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		консервированные ;				
1.4.	МУ А-1/104 Методические указания по определению остаточного содержания метаболитов нитрофуранов в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.45846);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) целые или в частях ;	10.11.60.110	0504000000	Метаболит фурадонина - АГД Метаболит фурацилина - СЕМ	- от 0,5 до 50,0 (мкг/кг) - от 0,3 до 50,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.					Метаболит фуралтадона - АМОЗ	- от 0,3 до 50,0 (мкг/кг)
					Метаболит фуразолидона - АОЗ	- от 0,3 до 50,0 (мкг/кг)
					Метаболит нифурсола - ДСТ	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	МУ А-1/102 Методические указания по определению остаточного содержания нестероидных противовоспалительных средств в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46257);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	10.11;10.12;10.13;01.47.2;10.89.12	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;0407;0408	Аминоантипирин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Антипирин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Ацетиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Ведапрофен	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Гидроксифлуниксин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Диклофенак	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Диметиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Ибупрофен	- от 5,0 до 5000 (мкг/кг)
					Изопропиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Карпрофен	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Кетопрофен	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Мелоксикам	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Метиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Мефенамовая кислота	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Нифлумовая кислота	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Оксифенбутазон	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Парацетамол	- от 50,0 до 10000 (мкг/кг)
					Толфенамовая кислота	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Фенацетин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Флуниксин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Флурбипрофен	- от 5,0 до 5000 (мкг/кг)
					Флуфенамовая кислота	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)
					Формиламиноантипирин	- от 1,0 до 1000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	МУ А-1/102 Методические указания по определению остаточного содержания нестероидных противовоспалительных средств в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46257);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу ;	10.11.2;10.11.39;10.12.4	0206;0208;0207	Флурбипрофен	- от 7,5 до 7500 (мкг/кг)
					Формиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Флуфенамовая кислота	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Флуниксин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Фенацетин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Толфенамовая кислота	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Парацетамол	- от 75,0 до 15000 (мкг/кг)
					Оксифенбутазон	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Нифлумовая кислота	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Мефенамовая кислота	- от 7,5 до 7500 (мкг/кг)
					Метиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Мелоксикам	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Кетопрофен	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Карпрофен	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Изопропиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Ибупрофен	- от 7,5 до 7500 (мкг/кг)
					Диметиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Диклофенак	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Гидроксифлуниксин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Ведапрофен	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Ацетиламиноантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Антипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)
					Аминоантипирин	- от 1,5 до 1500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	МУ А-1/102 Методические указания по определению остаточного содержания нестероидных противовоспалительных средств в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46257);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ;	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51;10.52;10.42	0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;1517	Аминоантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Антипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Ацетиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Ведапрофен	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Гидроксифлуниксин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Диклофенак	- от 0,05 до 50,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Диметиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Ибупрофен	- от 2,5 до 2500 (мкг/кг)
					Изопропиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Карпрофен	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Кетопрофен	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Мелоксикам	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Метиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Мефеномовая кислота	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Нифлумовая кислота	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Оксифенбутазон	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Парацетамол	- от 25,0 до 5000 (мкг/кг)
					Толфенамовая кислота	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Фенацетин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Флуниксин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Флурбипрофен	- от 2,5 до 500 (мкг/кг)
					Флуфенамовая кислота	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Формиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	МУ А-1/102 Методические указания по определению остаточного содержания нестероидных противовоспалительных средств в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46257);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Кожа птицы ; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ;	10.12.50.300;10.11.5;10.12.3	0209;1501;1502;150300	Аминоантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Антипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Ацетиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Ведапрофен	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Гидроксифлуниксин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Диклофенак	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Диметиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Ибупрофен	- от 2,5 до 2500 (мкг/кг)
					Изопропиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Карпрофен	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Кетопрофен	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Мелоксикам	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Метиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Мефенамовая кислота	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Нифлумовая кислота	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Оксифенбутазон	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Парацетамол	- от 25,0 до 5000 (мкг/кг)
					Толфенамовая кислота	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Фенацетин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Фенилбутазон	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Флуниксин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.					Флурбипрофен	- от 2,5 до 2500 (мкг/кг)
					Флуфенамовая кислота	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)
					Формиламиноантипирин	- от 0,50 до 500 (мкг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	МУ А-1/105 Методические указания по определению гормональных препаратов в продукции животноводства и биологических жидкостях методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2023.46292);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ;	10.11;10.12	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207	17-О-метилболденон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					α-зеараланол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					α-зеараленол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					α-и β-тренболон (сумма)	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					α-нандролон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					β -болденон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					β-зеараланол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					β-зеараленол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					β-нандролон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					β-тестостерон	- от 0,125 до 2,5 (мкг/кг)
					Альтреногест	- от 0,125 до 2,5 (мкг/кг)
					Бетаметазон	- от 0,5 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Гексэстрол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Дексаметазон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					Диенэстрол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Диэтилстильбэстрол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Мегестрола ацетат	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					Медроксипрогестерон	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Меленгестрола ацетат	- от 0,125 до 2,5 (мкг/кг)
					Метилпреднизолон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)
					Метилтестостерон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Норгестимат	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)
					Норгестрел	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Преднизолон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Прогестерон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					Станозолол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Триамцинолона ацетонид	- от 2,0 до 40,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Флуметазон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)
					Флуорометолон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)
					Хлормадион	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)

[illegible]

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					α-зеараленол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					α-и β-тренболон (сумма)	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					α-нандролон	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					β -болденон	- от 0,50 до 10,0 (мкг/г)
					β-зеараланол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					β-зеараленол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					β-нандролон	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					β-тестостерон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					Альтреногест	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Бетаметазон	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Гексэстрол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Дексаметазон	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Диенэстрол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Диэтилстильбэстрол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Мегестрола ацетат	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Медроксипрогестерон	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Меленгестрола ацетат	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					Метилпреднизолон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Метилтестостерон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					Норгестимат	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)
					Норгестрел	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Преднизолон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)
					Прогестерон	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
					Станозолол	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Триамцинолона ацетонид	- от 2,0 до 40,0 (мкг/кг)
					Флуметазон	- от 2,0 до 40,0 (мкг/кг)
					Флуорометолон	- от 1,0 до 20,0 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.					Хлормадинон	- от 0,50 до 10,0 (мкг/кг)
					Хлормадинона ацетат	- от 0,25 до 5,0 (мкг/кг)
1.11.	ГОСТ Р 70238, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье ; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ;	01.41.2;01.45.2;01.49. 22;10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;3501;1702;21 0500	Массовая доля говяжьего жира	Расчетный показатель: - от - до -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая доля пальмового масла	Расчетный показатель: - от - до -
					Массовая доля триглицерида С24	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С26	- от 0,01 до 98,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая доля триглицерида С28	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С30	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С32	- от 0,01 до 98,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая доля триглицерида С34	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С36	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С38	- от 0,01 до 98,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая доля триглицерида С40	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С42	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С44	- от 0,01 до 98,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая доля триглицерида С46	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С48	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида С50	- от 0,01 до 98,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Массовая доля триглицерида C52	- от 0,01 до 98,0 (%)
					Массовая доля триглицерида C54	- от 0,01 до 98,0 (%)
1.12.	ГОСТ 32167, п. 7;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Глюкоза	- от 22,00 до 40,00 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.					Сахароза	- от 0,10 до 8,00 (%)
					Фруктоза	- от 30,00 до 43,00 (%)
1.13.	ГОСТ 32167, п. 6.1;Пробоподготовка;пробоп одготовка	Мед натуральный ;	01.49.21	0409000000	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ 12280;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80% ; Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости) ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ; Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ; Напитки сброженные недистиллированные прочие ;	20.14.74;20.14.75;11.0 1;11.02;11.03;11.04	2207;2208;2204;220600 ;2205	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид	- от 0,1 до 200 (мг/1000 см³)
					Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте	- от 0,1 до 200 (мг/100 см³ безводного спирта)
1.15.	ГОСТ 13194;Химические испытания, физико- химические испытания;колориметрически й метод	Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80% ; Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости) ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	20.14.74;20.14.75;11.0 1	2207;2208	Массовая доля метилового спирта	- от 0,25 до 5,0 (г/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 14138;Химические испытания, физико- химические испытания;фотометрический метод	Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80% ; Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости) ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	20.14.74;20.14.75;11.0 1	2207;2208	Массовая концентрация высших спиртов	- от 30 до 850 (мг/100 см ³ безводного спирта)
1.17.	ГОСТ 33287;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Вина виноградные ;	11.02	2204	Охратоксин А	- от 0,001 до 0,100 (мг/дм ³)
1.18.	ГОСТ 13192;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80% ; Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости) ; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные ;	20.14.74;20.14.75;11.0 1;11.02;11.03	2207;2208;2204;220600	Массовая концентрация инвертного сахара	- от 0,1 до 350 (г/дм ³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Вина виноградные ; Сидр и прочие плодовые вина ;				
1.19.	ГОСТ 31930;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное ; Мясо индеек, в том числе индюшат замороженное ; Мясо уток, в том числе утят замороженное ; Мясо гусей, в том числе гусят замороженное ; Мясо цесарок, в том числе цесарят замороженное ; Мясо перепелов, в том числе перепелят замороженное ; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, не включенное в другие группировки ;	10.12.20.110;10.12.20. 120;10.12.20.130;10.1 2.20.140;10.12.20.150; 10.12.20.160;10.12.20. 190	0207	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	- от 0,1 до 10 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ Р 55479;Химические испытания, физико- химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные ; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, оленьи и прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания ; Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (кроме мяса птицы);	10.11.1;10.11.2;10.11. 39;10.13	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0208;0209; 1501;1502;0210;160100 ;1602	Массовая доля амино- аммиачного азота	- от 25,0 до 300,0 (мг/100 г продукта)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.	МИ 12-2022 Методика определения концентрации натамицина в мясных продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ФР.1.31.2023.45149), ВЭЖХ;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.13	0210;160100;1602	Масса натамицина на единицу площади поверхности	- от 0,10 до 10 (мг/дм²)
					Натамицин (пимарицин, дельвоцид)	- от 1,00 до 100 (мг/кг)
1.22.	ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602	Массовая доля общей золы	- от 0 до 20 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 34570;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ;	01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;10.31;10.39	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0806;0803;0804;0805;0808;0809;0710;0712;1105;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;0814000000	Массовая доля нитратов	- от 30 до 5000 (мг/кг)
					Нитраты	- от 30 до 5000 (мг/кг)
1.24.	МУ А-1/112 Методические указания по определению остаточного содержания баквипоприма в продукции животноводства методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ФР.1.31.2024.48655);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбных) целые или в частях ; Молоко сырое крупного рогатого скота ; Молоко сырое овчье и козье	10.11;10.12;10.13;10.16.110;01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51;10.52;10.42;03.11.1;03.11.2;03.12.1;03.12.2;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.5;03.21.4;03.22.1;03.22.2;03.22.3;03.22.4;10.20.1;10.20.2;10.20.3;01.47.2;10.89.12;01.49.21;10.89.19.180	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;0504000000;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;1517;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0407;0408;0409000000;2106	Баквипоприм (Baclofen)	- от 1,0 до 300 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		; Молоко сырое, не включенное в другие группировки ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ; Мед натуральный ; Продукты на основе натурального меда ;				
1.25.	МИ 16-2024 Методика определения жирнокислотного состава жировой фазы семян масличных культур методом газовой хроматографии (ФР.1.31.2024.49811);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур (рапс, горчица, подсолнечник, рыжик, лён, кунжут, люпин, соя);	01.11	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713	Арахидовая кислота (C20:0)	- от 0,100 до 95 (%)
					Бегеновая кислота (C22:0)	- от 0,100 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Гондоиновая кислота (C20:1)	- от 0,100 до 95 (%)
					Докозациеновая кислота (C22:2)	- от 0,100 до 95 (%)
					Каприловая кислота (C8:0)	- от 0,100 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Каприновая кислота (C10:0)	- от 0,100 до 95 (%)
					Капроновая кислота (C6:0)	- от 0,100 до 95 (%)
					Лауриновая кислота (C12:0)	- от 0,100 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Лигноцериновая кислота (C24:0)	- от 0,100 до 95 (%)
					Линолевая кислота (C18:2)	- от 0,100 до 95 (%)
					Линоленовая кислота (C18:3)	- от 0,100 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Маргариновая кислота (C17:0)	- от 0,100 до 95 (%)
					Маргаинолеиновая кислота (C17:1)	- от 0,100 до 95 (%)
					Миристиновая кислота (C14:0)	- от 0,100 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Нервоновая кислота (C24:1)	- от 0,100 до 95 (%)
					Олеиновая кислота (C18:1)	- от 0,100 до 95 (%)
					Пальмитиновая кислота (C16:0)	- от 0,100 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Пальмитолеиновая кислота (C16:1)	- от 0,100 до 95 (%)
					Стеариновая кислота (C18:0)	- от 0,100 до 95 (%)
					Эйкозадисеновая кислота (C20:2)	- от 0,100 до 95 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Эйкозатриеновая кислота (C20:3)	- от 0,100 до 95 (%)
					Эруковая кислота (C22:1)	- от 0,100 до 95 (%)
1.26.	МИ 11-2022 Методика измерений. Количественное определение пестицидов в зерновых, зернобобовых, масличных культурах и продуктах их переработки хромато-масс-спектрометрическими методами (ФР.1.31.2023.45148), ГХ МС/МС;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис шелушенный ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Солод ; Отруби, высебки и прочие отходы от обработки зерновых культур ;	01.11;01.12;10.61;11.06;10.61.4	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;1006;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1107	С-Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Феназахин (Fenazaquin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2-Фенилфенол (2- Phenylphenol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофумезат (Ethofumesate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					цис-Перметрин (cis-Permethrin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Перметрин (trans-Permethrine)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					гамма-Цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					бета-Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					бета-Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этримфос (Etrimfos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Этридазол (Etridiazole)	- от 1,00 до 1000 (мкг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндрин (Endrin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Эндосульфат сульфат (Endosulfan sulfate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципродинил (Cyprodinil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос (Chlorethoxyfos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенсон (Chlorfenson)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Хлорфенапир (Chlorfenapyr)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортал-диметил (Chlorthal- dimethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорпрофам (Chlorpropham)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Хлороталонил (Chlorothalonil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат (Chlorobenzilate)	- от 1,00 до 10000 (мг/кг)
					Хлормефос (Chlormephos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Хлорбензид (Chlorbenside)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлозолинат (Chlozolate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинометионат (Chinomethionat)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Фурилазол (Furilazole)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Флуфенпир-этил (Flufenpyr-ethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутриафол (Flutriafol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиоксазин (Flumioxazin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Флумиклорак-пентил (Flumiclorac-pentyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлорфос (Fenclorophos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Фенпропиморф (Fenproimorph)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенитротион (Fenitrothion)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Фенаримол (Fenarimol)	- от 1,00 до 10000 (мг/кг)
					Трифлуралин (Trifluralin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толклофос-метил (Tolclofos-methyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Тетрадифон (Tetradifon)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос (Terbufos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Текназен (Tecnazene)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Процимидон (Procymidone)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Профам (Propham)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирипроксифен (Pyriproxyfen)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Пираклофос (Pyraclofos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентоксазон (Pentoxazone)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Пентахлороанилин (Pentachloroaniline)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паратион-метил (метафос)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паклобутразол (Paclobutrazol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Ортофенилфенол (Orthophenylphenol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксабетринил (Oxabetrinil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрофен (Nitrofen)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Нитротал-изопропил (Nitrothal-isopropyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос (Monocrotophos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксихлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Метамидофос (Methamidophos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил-М/Мефеноксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПБ (МСПВ)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индоксакарб (Indoxacarb)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазалил (Imazalil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Изофенфос (Isofenphos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксатион (Isoxathion)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зета-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Дихлоран/Диклоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Диоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дильдрин/Диэльдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил (Diclofop-methyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Гексахлорбензол (Hexachlorobenzene)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Винклозолин (Vinclozolin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромфос-этил (Bromophos-ethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Бромфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенокс (Bifenox)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфлуралин (Benfluralin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Ацибензолар-S-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Антрахинон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альфа-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Альдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Алахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.					Аклонифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Z-пириминобак-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромпропилат (Bromopropylate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.	МИ 10-2023 Методика измерений пестицидов в овощах, фруктах, зеленой массе, вегетативных частях растений, сухофруктах, ягодах, специях хромато-масс-спектрометрическими методами (ФР.1.31.2023.46378), ГХ МС/МС;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Тростник сахарный ; Табак необработанный ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды citrusовых культур ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Крахмалы и крахмалопродукты ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Картофель переработанный и консервированный ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Культуры кормовые ; Сырье растительное, отходы и остатки растительные,	01.14;01.15;01.13;01.21;01.22;01.23;01.24;10.62;01.25;01.26;01.27;01.28;10.31;10.39;10.83;10.84;01.19.1;10.39.3;01.30	1212;2401;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0806;0803;0804;0805;0808;0809;1108;1109000000;0810;0811;0802;0801;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0710;0712;1105;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;0814000000;2101;220900;2103;230800;0601	С-Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат (Chlorobenzilate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Z-пириминобак-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		продукты побочные ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ;			Аклонифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Алахлор (Alachlor)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Альдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Антрахинон (Anthraquinone)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ацибензолар-S-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Бенфлуралин (Benfluralin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенокс (Bifenox)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромпропилат (Bromopropylate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Бромфос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромфос-этил (Bromophos-ethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Винклозолин (Vinclozolin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Гексахлорбензол (Hexachlorobenzene)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диклофоп-метил (Diclofop- methyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дильдрин/Диэльдрин	- от 1,00 до 10000 (мг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Диоксатион (Dioxathion)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил (Dichlobenil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Дихлоран/Диклоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Зета-циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксатион (Isoxathion)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Изофенфос (Isofenphos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазалил (Imazalil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индоксакарб (Indoxacarb)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион (Iprodione)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					МЦПБ (МСПВ)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил-М/Мефеноксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Метамидофос (Methamidophos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метоксихлор (Methoxychlor)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос (Monocrotophos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Нитротал-изопропил (Nitrothal-isopropyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитрофен (Nitrofen)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксабетринил (Oxabetrinil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Ортофенилфенол (Orthophenylphenol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паклобутразол (Paclobutrazol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паратион-метил (метафос)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Пентахлороанилин (Pentachloroaniline)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентоксазон (Pentoxazone)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Пираклофос (Pyraclofos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пирипроксифен (Pipiroxyfen)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Профам (Propham)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Процимидон (Procymidone)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Текназен (Tecnazene)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тербуфос (Terbufos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Тетрадифон (Tetradifon)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Толклофос-метил (Tolclofos-methyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлуралин (Trifluralin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Феназахин (Fenazaquin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенаримол (Fenarimol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Фенитротион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропиморф (Fenproimorph)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенхлорфос (Fenclorphos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиклорак-пентил (Flumiclorac-pentyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиоксазин (Flumioxazin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Флутриафол (Flutriafol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенпир-этил (Flufenpyr-ethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурилазол (Furilazole)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хинометионат (Chinomethionat)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Хлозолинат (Chlozolate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбензид (Chlorbenside)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороталонил (Chlorothalonil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Хлорпрофам (Chlorpropham)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортал-диметил (Chlorthal- dimethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенапир (Chlorfenapyr)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Хлорфенсон (Chlorfenson)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос (Chlorethoxyfos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Ципродинил (Cyprodinil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндосульфат сульфат (Endosulfan sulfate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Эндрин (Endrin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эсфенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этридиазол (Etridiazole)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Этримфос (Etrinfos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					альфа-Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					бета-Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					бета-Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					гамма-Цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Перметрин (trans-Permethrine)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					цис-Перметрин (cis-Permethrin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлормефос (Chlormephos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофумезат (Ethofumesate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					2-Фенилфенол (2-Phenylphenol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
1.28.	ГОСТ 34050, ГХ;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Рис нешелушенный ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;	01.11;01.12;10.61	1001;1002;1003;1004;1 005;1007;1008;1201;12 02;120400;1204009000; 1205;120600;1207;0708 ;0713;1006;110100;110 2;1103;1104;1106;1901; 1904;2302	2,4-Д кислота, её соли, эфиры	- от 0,02 до 0,08 (мг/кг)
1.29.	ГОСТ 31789;Химические испытания, физико- химические испытания;высокоэффективн ая жидкостная хроматография	Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская живая,	03.11.1;03.11.2;03.12. 1;03.12.2;03.21.1;03.2 1.2;03.21.3;03.21.5;03. 22.1;03.22.2;03.22.4;1 0.20.1;10.20.2;10.20.3	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308	Гистамин	- от 5 до 50 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Ракообразные морские немороженые, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная морская ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени ООО Вет Фактор; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.11;10.12;10.13;10.85.1;10.89;10.91;10.92	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;2309;1214	ДНК курицы домашней (Gallus gallus)	обнаружено/не обнаружено -
					ДНК свиньи (Sus scrofa)	обнаружено/не обнаружено -
1.31.	ГОСТ ISO 9233-2; Химические испытания, физико-химические испытания; высокоэффективная жидкостная хроматография	Сыры, продукты сырные и творог (сыр, сырные корки);	10.51.4	0406;040610;0406200000;040630;040640	Масса натамицина на единицу площади поверхности	- от 0,03 до 5,0 (мг/дм²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.					Натамицин (пимарицин, дельвоцид)	- от 0,5 до 5,0 (мг/кг)
1.32.	ГОСТ 31720, п.4.3, 5.4.3;Пробоподготовка;пробо подготовка	Яйца в скорлупе свежие ; Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные; яйца в скорлупе консервированные или вареные; белок яичный ;	01.47.2;10.89.12	0407;0408	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
1.33.	ГОСТ 8285, п.2.1.7;Пробоподготовка;про боподготовка	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней ; Жиры сельскохозяйственной птицы ;	10.11.5;10.12.3	1501;1502;150300	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.	ГОСТ Р 55480;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ;	10.11;10.12;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602	Кислотное число	- от 0,1 до 40,0 (мг КОН/г жира)
1.35.	ГОСТ Р 55453 п. 7.42;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.92	2309	ГХЦГ и изомеры (альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ)	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					ГХЦГ и изомеры (альфа-, бета-, гамма-ГХЦГ) в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					ДДД	- от 0,02 до 0,75 (мг/кг)
					ДДЕ (ДДЭ)	- от 0,02 до 0,75 (мг/кг)
					ДДТ	- от 0,02 до 0,75 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ)	- от 0,02 до 0,75 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты (ДДД, ДДЕ (ДДЭ), ДДТ) в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
					альфа-ГХЦГ	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					альфа- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					бета-Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					гамма-ГХЦГ	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
					гамма- Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	- от 0,01 до 2,5 (мг/кг)
1.36.	ГОСТ Р 55453, п. 7.44, 7.45;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.92	2309	Кадмий (Cd)	- от 0,05 до 0,50 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.					Кадмий в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
					Свинец (Pb)	- от 0,5 до 5,0 (мг/кг)
					Свинец в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.	ГОСТ Р 55453, п. 7.46;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.92	2309	Ртуть (Hg)	- от 0,0025 до 5,0 (мг/кг)
					Ртуть в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
1.38.	ГОСТ Р 55453, п. 7.47;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Корм готовый для непродуктивных животных ;	10.92	2309	Мышьяк	- от 0,01 до 500,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.					Мышьяк в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
1.39.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 количество» (ООО Синтол); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы	01.11;01.13;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.11;10.12;10.13;10.32;10.39;10.41.4;10.13.16;10.42;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0801;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;2009;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;	ГМ кукуруза линии MON88017	- от 0,1 до 10 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ;		0814000000;230400000 ;2306;1208;2301;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.40.	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного анализа линии (трансформационного события) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ;	01.11;01.13;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.11;10.12;10.13;10.32;10.39;10.41.4;10.13.16;10.42;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0801;0901;0902;	ГМ кукуруза линии MON89034	- от 0,1 до 10 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 количество» (ООО Синтол); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топлёные растительно-		0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;2009;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;0814000000;2304000000;2306;1208;2301;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.41.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);Микробиологические /бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры для производства напитков ; Плоды цитрусовых культур ; Плоды масличных культур ; Виноград ; Фрукты тропические и субтропические ; Плоды семечковых и косточковых культур ; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Яйца в скорлупе свежие ; Мед натуральный ; Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная,	01.13;01.27;01.23;01.26;01.21;01.22;01.24;01.25;01.28;01.47.2;01.49.21;03.22.1;03.22.2;03.22.3;03.22.4;03.11.1;03.11.2;03.12.1;03.12.2;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.11;10.12;10.13;10.39;10.31;10.32;10.42;10.41;10.51;10.52;10.61;10.62;10.71;10.72;10.73;10.82;10.83;10.84;10.85.1;10.89;10.91;10.92	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0901;0902;0903000000;0805;0801;0806;0803;0804;0808;0809;0810;0811;0802;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0407;0409000000;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;	Бактерии рода Salmonella Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X (г) от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X (см³) - от обнаружены в X г до не обнаружены в X (г) от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		являющаяся продукцией рыбоводства ; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства ; Продукция рыбоводная пресноводная ; Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства ; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая ; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры ; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные ; Мясо и прочие продукты		0814000000;0710;0712;1105;2009;1517;150300;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151800;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1108;1109000000;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;2101;20900;2103;2309;1214	Сальмонеллы	- от обнаружены в X г до не обнаружены в X (г) от обнаружены в X см³ до не обнаружены в X (см³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Картофель переработанный и консервированный ; Продукция соковая из фруктов и овощей ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Масла и жиры ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		Крахмалы и крахмалопродукты ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Чай и кофе обработанные ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа разрешенных линии (трансформационных событий) MON88017 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON88017 идентификация»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (кроме мяса птицы); Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или	01.11;01.13;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.11;10.12;10.13;10.32;10.39;10.41.4;10.13.16;10.42;10.51;10.52;10.61;10.61.4;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.91;10.92;01.13.60	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0801;0901;0902;090300000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;2009;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;0814000000;230400000;2306;1208;2301;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;	ГМ кукуруза линии MON88017	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус		1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;				
1.43.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа разрешенных Линии (трансформационных событий) MON89034 генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо	01.11;01.13;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.11;10.12;10.13;10.32;10.39;10.41.4;10.13.16;10.42;10.51;10.52;10.61;10.61.4;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92;01.13.60	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0801;0901;0902;090300000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;	ГМ кукуруза линии MON89034	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.	реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза MON89034 идентификация»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (кроме мяса птицы); Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,		0207;0210;160100;1602;2009;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;0814000000;23040000;2306;1208;2301;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;				
1.44.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полук количественного анализа неразрешенных линий (трансформационных событий) генетически модифицированного (ГМ) рапса 73496 в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) серии «Рапс 73496 идентификация» (ООО Синтол); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (кроме мяса птицы); Продукция соковая из фруктов и овощей ;	01.11;01.13;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.11;10.12;10.13;10.32;10.39;10.41.4;10.13.16;10.42;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0801;0901;0902;090300000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;2009;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;	ГМ рапс линии 73496	- от не обнаружено; (0,1 до 0,5) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные		0814000000;230400000 ;2306;1208;2301;1517;0 401;0402;0403;0404;04 05;0406;3501;1702;210 500;110100;1102;1103; 1104;1106;1901;1904;2 302;1905;1902;1803;18 040000000;1805000000; 1806;1704;220900;2103 ;2309;1214		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ;				
1.45.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий (трансформационных событий MON88017, MIR162, DAS 40278-9 и MON89034)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства	01.11;01.13;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.11;10.12;10.13;10.32;10.39;10.41.4;10.13.16;10.42;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;	ГМ кукуруза линии DAS 40278-9	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза идентификация скрин 4» (ООО Синтол); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (кроме мяса птицы); Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.89;10.91;10.92;01.13.60	0807;0801;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;2009;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;0711;2003;2004;200600;0813;0814000000;2304000000;2306;1208;2301;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;20900;2103;2309;1214	ГМ кукуруза линии MIR162	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии MON88017	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии MON89034	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно- крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;				
1.46.	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 11 линий (трансформационных событий MON810, NK603, 3272, Bt11, MON863, MIR604, GA21, T25, 5307, TC1507, MZHG0JG) генетически модифицированной (ГМ) кукурузы в продуктах питания, пищевом сырье и кормах для животных методом полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) «Кукуруза идентификация скрин 11» (ООО Синтол);Молекулярно-биологические исследования;метод	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное ; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные ; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы (кроме мяса птицы);	01.11;01.13;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.11;10.12;10.13;10.32;10.39;10.41.4;10.13.16;10.42;10.51;10.52;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92;01.13.60	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0709;0714;0807;0801;0901;0902;090300000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;1501;1502;0207;0210;160100;1602;2009;2005;20051000;200520;2005400000;2005600000;2005700000;2005800000;2007;2008;2001;2002;200210;	ГМ кукуруза линии 3272	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии 5307	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.	реакции (ПЦР) (PCR)	Продукция соковая из фруктов и овощей ; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки ; Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого и грубого помола из семян или плодов масличных культур ; Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для употребления в пищу; шкварки ; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао ; Молоко и молочная продукция ; Мороженое ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные;		0711;2003;2004;200600;0813;0814000000;230400000;2306;1208;2301;1517;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;210500;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214	ГМ кукуруза линии Bt11	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии GA21	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии MIR604	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;			ГМ кукуруза линии MON810	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии MON863	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии MZHG0JG	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.					ГМ кукуруза линии NK603	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии T25	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)
					ГМ кукуруза линии TC1507	- от не обнаружено; (0,1 до 0,9) (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО РТА29, TG7, TOCS в геноме рапса методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «РТА29/TG7/TOCS/рапс»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие,	01.11;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92;01.30;02.10.11;02.10.12;01.13.60	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0801;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214;0601;0602;1209	Генетически модифицированные элементы (РТА29, TG7, TOCS)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибицы ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Семена деревьев и кустарников ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;				
1.48.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО «р35S», «t35S» и ДНК вируса мозаики цветной капусты методом ПЦР с гибридизационно- флуоресцентной детекцией «р35S/t35S/CaMV»;Молекуля рно-биологические исследования;метод полимеразной цепной	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Молоко и молочная продукция ;	01.11;01.19.1;01.26;01 .27;01.28;10.51;10.61; 10.71;10.72;10.73;10.8 2;10.84;10.85.1;10.86; 10.89;10.91;10.92;01.3 0;02.10.11;02.10.12;01 .13.60	1001;1002;1003;1004;1 005;1007;1008;1201;12 02;120400;1204009000; 1205;120600;1207;0708 ;0713;0801;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;0401;0402;0403;040 4;0405;0406;3501;1702; 110100;1102;1103;1104 ;1106;1901;	Генетически модифицированные элементы (р35S, t35S)	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	реакции (ПЦР) (PCR)	Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибицы ;		1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214;0601;0602;1209	ДНК вируса мозаики цветной капусты (CamV)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Семена деревьев и кустарников ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;				
1.49.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ГМ хлопчатника Cry3A, Cry I A(b), Cry I A(c) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «Cry3A, Cry I A(b), Cry I A(c), хлопчатник»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные	01.11;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92;01.30;02.10.11;02.10.12;01.13.60	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0801;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214;0601;0602;1209	Генетически модифицированные элементы (Cry3A, Cry I A(b), Cry I A(c))	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Семена деревьев и кустарников ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ГМ кукурузы pUbi, ctp2-cr4epsps, pRice-Eactin методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией «pUbi/ctp2-cr4epsps/pRice-Eactin/кукуруза»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Молоко и молочная продукция ; Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие,	01.11;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92;01.30;02.10.11;02.10.12;01.13.60	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0801;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;110100;1102;1103;1104;1106;1901;1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214;0601;0602;1209	Генетически модифицированные элементы (pUbi, pRice-Eactin, ctp2-cr4epsps)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы ; Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Семена деревьев и кустарников ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;				
1.51.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления элементов ГМО рNOS, PMI, GOX, ДНК растения и ВКО методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «рNOS-GOX-PMI-pl2-ВКО»; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур ; Культуры кормовые ; Плоды масличных культур ; Культуры для производства напитков ; Пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации ; Молоко и молочная продукция ;	01.11;01.19.1;01.26;01.27;01.28;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.82;10.84;10.85.1;10.86;10.89;10.91;10.92;01.30;02.10.11;02.10.12;01.13.60	1001;1002;1003;1004;1005;1007;1008;1201;1202;120400;1204009000;1205;120600;1207;0708;0713;0801;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;0401;0402;0403;0404;0405;0406;3501;1702;110100;1102;1103;1104;1106;1901;	Генетически модифицированные элементы (рNOS, GOX, PMI)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Продукция мукомольно-крупяного производства ; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения ; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения ; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия ; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые ; Приправы и пряности ; Продукты пищевые готовые и блюда ; Продукция детского питания и диетическая ; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки ; Корма готовые для сельскохозяйственных животных ; Корм готовый для непродуктивных животных ; Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибицы ;		1904;2302;1905;1902;1803;1804000000;1805000000;1806;1704;220900;2103;2309;1214;2309;0601;0602;1209		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников ; Семена деревьев и кустарников ; Семена овощных культур, кроме семян сахарной свеклы ;				
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-САП-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя сапа (<i>Burkholderia mallei</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Вода ; Почва ;	-	-	ДНК <i>Burkholderia mallei</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	РД 52.18.289-2022, п.10.4, 10.5;Пробоподготовка;пробо подготовка	Почва ;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МИ 10-2023 Методика измерений пестицидов в овощах, фруктах, зеленой массе, вегетативных частях растений, сухофруктах, ягодах, специях хромато-масс-спектрометрическими методами (ФР.1.31.2023.46378);Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Растения ; Части растений ;	-	-	С-Метолахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этофумезат (Ethofumesate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					цис-Перметрин (cis-Permethrin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					транс-Перметрин (trans-Permethrine)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					зета-Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					бета-Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					бета-Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					альфа-Циперметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этримфос (Etrimfos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Этридиазол (Etridiazole)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Эсфенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндрин (Endrin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Эндосульфат сульфат (Endosulfan sulfate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Цифлутрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ципродинил (Cyprodinil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорэтоксифос (Chlorethoxyfos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Хлорфенсон (Chlorfenson)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорфенапир (Chlorfenapir)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлортал-диметил (Chlorthal- dimethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Хлорпрофам (Chlorpropham)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлороталонил (Chlorothalonil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлоробензилат (Chlorobenzilate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Хлормефос (Chlormephos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлорбензид (Chlorbenside)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Хлозолинат (Chlozolate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Хинометионат (Chinomethionat)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фурилазол (Furilazole)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Формотион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Форат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флуфенпир-этил (Flufenpyr-ethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флутриафол (Flutriafol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Флумиоксазин (Flumioxazin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флумиклорак-пентил (Flumiclorac-pentyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Флувалинат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Фенхлорфос (Fenchlorphos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенпропиморф (Fenproimorph)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенитротион (Fenitrothion)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Фенвалерат	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Фенаримол (Fenarimol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Трифлуралин (Trifluralin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Толклофос-метил (Tolclofos-methyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрадифон (Tetradifon)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Тетрагидрофталимид	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Тербуфос (Terbufos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Текназен (Tecnazene)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Симазин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Процимидон (Procymidone)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Профам (Propham)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Прометрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Пирипроксифен (Pyriproxyfen)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пираклофос (Pyraclofos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Перметрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Пентоксазон (Pentoxazone)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Пентахлороанилин (Pentachloroaniline)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Паратион-метил (метафос)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Паклобутразол (Paclobutrazol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ортофенилфенол (Orthophenylphenol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Оксабетринил (Oxabetrinil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Нитрофен (Nitrofen)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Нитротал-изопропил (Nitrothal-isopropyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Монокротофос (Monocrotophos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Метоксихлор (Methoxychlor)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Метамидофос (Methamidophos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Металаксил-М/Мефеноксам	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					МЦПБ (MCPB)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Квинтозен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Ипродион (Iprodione)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Ипроваликарб	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Индоксакарб (Indoxacarb)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Имазалил (Imazalil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Изофенфос (Isofenphos)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Изоксатион (Isoxathion)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диэльдрин/Дильдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Дихлоран/Диклоран	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дихлобенил (Dichlobenil)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дисульфотон	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Диоксатион	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Диметоморф	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Дикофол	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Диклофоп-метил (Diclofop-methyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гептахлор	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Гексахлорбензол (Hexachlorobenzene)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Винклозолин (Vinclozolin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-этил (Bromophos-ethyl)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бромофос-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Бромпропилат (Bromopropylate)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бифенокс (Bifenox)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Бенфлуралин (Benfluralin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Ацибензолар-S-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Антрахинон (Anthraquinone)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Альдрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Алахлор (Alachlor)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Акринатрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Аклонифен	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Z-пириминобак-метил	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					Лямбда-цигалотрин	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
					2-Фенилфенол (2- Phenylphenol)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Феназахин (Fenazaquin)	- от 1,00 до 10000 (мкг/кг)
4.2.	Руководство к набору AsurDx ТМ для определения антител к инфекционному ларинготрахеиту BioStone Animal Health; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови ; Плазма крови ;	-	-	Антитела к инфекционному ларинготрахеиту (ИЛТ)	выявлено/не выявлено -
4.3.	Инструкция по применению набора для серологической диагностики респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА); Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (КРС);	-	-	Специфические антитела к вирусу респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота	- от наличия специфических антител в титре 1:X до отсутствия специфических антител

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.						
4.4.	Инструкция по применению набора для серологической диагностики вирусной диареи крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА); Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (КРС);	-	-	Антитела к вирусу диареи крупного рогатого скота	- от наличие специфических антител в титре 1:Х до отсутствие специфических антител
4.5.	Инструкция по применению набора для серологической диагностики аденовирусной инфекции крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА); Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе	Сыворотка крови (КРС);	-	-	Антитела к аденовирусной инфекции крупного рогатого скота	- от наличие специфических антител в титре 1:Х до отсутствие специфических антител

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.5.	реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие					
4.6.	Инструкция по применению набора для серологической диагностики инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА); Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Сыворотка крови (КРС);	-	-	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота	- от наличие специфических антител в титре 1:Х до отсутствие специфических антител
4.7.	Инструкция по применению набора для серологической диагностики парагриппа-3 крупного рогатого скота в реакции торможения гемагглютинации (РТГА); Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе	Сыворотка крови (КРС);	-	-	Антитела к вирусу парагриппа-3 крупного рогатого скота	- от наличие специфических антител в титре 1:Х до отсутствие специфических антител

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.7.	реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие					
4.8.	Наставление по диагностике сапу, утвержденное департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/537 от 26.02.96 г.; Иммунологические исследования; реакции с участием комплемента, в том числе реакция связывания комплемента	Сыворотка крови (лошадей);	-	-	Специфические антитела к сапу	выявлено/не выявлено -
4.9.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом «КЧС-СЕРОТЕСТ плюс»; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (свиней);	-	-	Специфические антитела к вирусу классической чумы свиней	выявлено/не выявлено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.10.	Инструкция по применению диагностического набора для обнаружения антител, направленных против внутреннего нуклеокапсида вируса гриппа А методом ИФА ID VET; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (птицы, свиней, лошадей); Плазма крови (птицы, свиней, лошадей); Слюна (свиней); Яйца (яичный желток);	-	-	Антитела, направленные против внутреннего нуклеокапсида вируса гриппа А	обнаружено/не обнаружено -
4.11.	Непрямой иммуноферментный анализ для выявления антител против MVV/CAEV в сыворотке или плазме крови, а также молоке овец и коз; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (овец и коз); Плазма крови (овец и коз); Молоко (овец и коз);	-	-	Антитела против MVV/CAEV	обнаружено/не обнаружено -
4.12.	Инструкция по применению набора непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител против Mycoplasma agalactiae в индивидуальных образцах сыворотки или плазмы крови у коз или овец; Иммунологические исследования;	Сыворотка крови (овец и коз); Плазма крови (овец и коз);	-	-	Антител против Mycoplasma agalactiae	выявлено/не выявлено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.12.	иммуноферментный метод					
4.13.	Инструкция по ветеринарному применению набора для постановки конкурентного иммуноферментного анализа для выявления антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота; Иммунологические исследования; иммуноферментный метод	Сыворотка крови (КРС);	-	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	выявлено/не выявлено -
4.14.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-Висна-Маеди-Фактор» для выявления РНК вируса висна-маеди (Visna-Maedi virus) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени;	Сыворотка крови ; Молоко ; Кровь цельная ; Фрагменты тканей ; Фрагменты органов ; Сперма ; Смывы (с поверхностей);	-	-	РНК вируса висна-маеди (Visna-Maedi virus)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.14.	Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)					
4.15.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-Артрит-энцефалит-Фактор» для выявления ДНК провируса артрита-энцефалита коз (Caprine arthritis-encephalitis virus, CAEV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Патологический материал (фрагменты синовиальных оболочек, мозга, спинного мозга шейного или грудного отделов позвоночника, пораженного легкого и паренхимы вымени, от животных с артритами – синовиальная жидкость); Биологический материал (цельная кровь, синовиальная жидкость, молоко, сперма);	-	-	ДНК провируса артрита-энцефалита коз	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.16.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-Артериит-Фактор» для выявления РНК вируса артериита лошадей (Equine arteritis virus) в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал (носоглоточные смывы, кровь, селезенка, легкие, плацента, лимфоузлы, сперма, фекалии);	-	-	РНК вируса артериита лошадей EAV (Equine arteritis virus)	обнаружено/не обнаружено -
4.17.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ИБК-Фактор» для выявления РНК вируса инфекционного бронхита кур в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ); Молекулярно-биологические исследования; метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал (смывы, соскобы со слизистых верхних дыхательных путей); Смывы (с поверхностей); Культуры микроорганизмов ;	-	-	РНК вируса инфекционного бронхита кур	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.17.						
4.18.	ИНСТРУКЦИЯ по применению набора реагентов «ПЦР-САП-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя сапа (<i>Burkholderia mallei</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени ;Молекулярно-биологические исследования;метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)	Биологический материал (кровь, выделения из носовой полости, отделяемое язв, пунктаты лимфоузлов, фекалии; фрагменты органов и тканей (легкие, печень, селезенка, сердце, носовая перегородка, гортань, глотка, трахея, лимфоузлы и др.); Культуры микроорганизмов ; Смывы (с поверхностей);	-	-	ДНК <i>Burkholderia mallei</i>	обнаружено/не обнаружено -

Руководитель лаборатории

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Л.Н. Киреева

инициалы, фамилия уполномоченного лица